

Eden spas






Détente



et bien être

Ingenierie



1. APPUIE-TÊTE

Plus large et plus doux, l'appuie-tête est coordonné avec votre spa EDEN.

Le contour ergonomique fournit un confort inégalé pour accroître votre niveau de détente.

2. MOUSSE ISOLANTE

L'isolation à haut rendement empêche la chaleur de s'échapper, permettant une économie d'énergie. Les spas EDEN n'utilisent que de la mousse isolante à alvéoles fermées, de qualité supérieure, de 0,9 kg de densité.

3. BASE EN PLASTIQUE ABS

Les spas EDEN sont protégés de l'intrusion d'insectes et animaux nuisibles grâce à leur base en plastique ABS. Ce matériau isole aussi la structure de la moisissure et aide à maintenir la chaleur à l'intérieur du spa.

4. JUPE EN RÉSINE DYNA-LAST^{MD}

Cette jupe synthétique, belle et fonctionnelle, est de la meilleure qualité qui soit. Composée de résine, sans entretien, elle facilite la vie!

5. VANNES D'EAU ET D'AIR

Elles contrôlent la quantité d'air (selon les modèles) et le débit d'eau acheminés vers chaque siège du spa. Lavanne de contrôle bicolore vous permet d'ajuster les chutes d'eau et les jets partout dans le spa. Les vannes de contrôle sont lumineuses, donc toujours faciles à utiliser, même dans le noir.

6. LES JETS


Les jets EDEN sont réglés au quart de tour pour s'adapter parfaitement à votre anatomie, à vos goûts personnels et à vos besoins uniques. Quoi de plus relaxant qu'un massage dans une atmosphère de détente unique et chaleureuse?

7. COQUE EN ACRYLIQUE

Renforcées d'une double épaisseur de fibre de verre et de résine de vinylester, fabriquées à la main, les coques de nos spas sont renforcées pour accroître la résistance et éviter le décollement du revêtement. Le rebord arrondi se prolonge au-dessus de l'entourage pour éviter que l'eau ne glisse le long de celle-ci.

8. STRUCTURE

Le bois traité constitue la base de chaque support du spa. Elle est conçue pour résister aux attaques de la nature pour au moins un demi siècle!



LA COQUILLE (COQUE ET RENFORTS EN FIBRE DE VERRE)

- Constituée d'acrylique LuciteMD, leader sur le marché;
- Recouverte de deux couches de fibre de verre, pour une protection supplémentaire: procédé manuel qui élimine les poches d'air pouvant causer la rupture;
- Protection antimicrobienne MicrobanMD, intégrée au processus de fabrication, empêche la croissance des bactéries qui causent les mauvaises odeurs et les taches sur la surface du spa.



LA BASE DYNACRETE^{MD}


- Fabriquée en acrylique recyclé et en résine (ABS);
- 44 % plus solide et plus durable que les bases des concurrents;
- La base plane de la structure ne crée aucun vide, assurant la solidité des repose-pieds et la stabilité*;
- Les spas parmi les plus robustes et les plus résistants de l'industrie.

* Un vide laissé dans le repose-pieds pourrait créer une faiblesse et occasionner le déplacement des côtés du spa vers l'intérieur.



STRUCTURE: NUL BESOIN D'ENTRETIEN

- Structure en bois traité de qualité (durée de vie de 50 ans et plus, conforme aux normes environnementales);
- Entourage fabriqué en fibre de verre imperméable à l'humidité et résistant aux rayons UV, à la chaleur extrême, ainsi qu'aux chocs;
- Panneaux latéraux amovibles pour plus de commodité;
- Base en plastique ABS antimoisissure, permet une meilleure stabilité au sol et maintient la chaleur à l'intérieur.



La précision

REGLAGE JET PAR JET

Parce que tout le monde n'est pas de la même taille et que chacun a sa position favorite et ses préférences en matière de détente, nos spas ont été conçus pour permettre un ajustement individuel des jets. L'hydromassage de la gamme EDEN est donc parfaitement adapté à votre anatomie, à vos goûts personnels et à vos besoins. De plus, notre système de vannes de dérivation permet l'ajustement du débit d'eau pour chacun des sièges et des lames d'eau. Il permet également de contrôler la quantité d'air (selon les modèles) par un régénérateur favorisant le confort optimal de chacun des utilisateurs. La plupart des vannes sont rétroéclairées et possèdent un design à deux couleurs pour en augmenter la visibilité.



LES BIENFAITS DE LA CHROMATHERAPIE

Délasssez-vous dans l'un de nos spas et profitez de son éclairage LED AquaGlow pour refaire le plein d'énergie et conserver un esprit positif. L'eau filtrée à travers un spectre de couleurs offre un spectacle unique à la tombée du jour. Ajoutez aux bienfaits de la chromothérapie les parfums d'aromathérapie et vivez une expérience des plus sensuelles.



STATION VORTEX

Ces jets ont pour mission de stimuler les petits points d'énergie, ou vortex d'énergie. Selon l'effet souhaité, leur pression et leur débit peuvent être réglés au goût de chacun.

STATION TUÏNA

Offerts sur certains modèles, les jets Tuïna dirigent l'eau vigoureusement le long des méridiens qui parcourent le corps afin d'en réactiver l'énergie. Une technique naturelle qui s'inspire du massage chinois.

STATION SHIATSU SÉQUENTIELLE

À l'image du massage Shiatsu réalisé avec les doigts, les paumes et les coudes, cette station peut offrir un faible débit relaxant ou un vigoureux massage à pulsations.

JETS POUR LE COU

Si vous avez des raideurs au cou ou des maux de tête, ces jets permettent un bien être immédiat. Assurez-vous de choisir des jets orientés vers le bas plutôt que droits, les jets droits ayant tendance à éblouir.

DIFFUSEURS POUR LES PIEDS

La plus grande concentration de terminaisons nerveuses se retrouve dans les pieds, ce qui explique la merveilleuse sensation que procure un massage sur cette partie de notre anatomie. Certains de nos modèles ont judicieusement été dotés de jets propulsant l'eau aérée spécifiquement vers les pieds. Ainsi, vous pourrez toujours profiter des effets bienfaisants d'un massage des pieds, quelle que soit votre place.

JET VOLCANO

Ce puissant et unique jet est situé à l'épicentre, au fond du spa. Il a pour fonctions de masser les pieds en profondeur et de faire tourbillonner l'eau afin de créer une atmosphère reposante.

JETS MASTER

Ces jets tourbillonnants sont constitués de plusieurs petits orifices qui propulsent l'eau et massent les pieds sur une grande surface.

JETS MARINS ET LAMES D'EAU EN CASCADE

Quoi de plus relaxant qu'une atmosphère de détente unique et chaleureuse? Entouré de jets marins et de cascades d'eau éclairées, vous flotterez dans une ambiance particulière qui amplifiera votre niveau de relaxation. En plus d'être décoratifs, les lames d'eau et les jets marins oxygènent l'eau du spa.

Le système d'isolation Eden spas

UN SPA PLUS CHAUD À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Le système EDEN a recours aux plus récentes techniques en matière d'efficacité énergétique et a cinq composantes éprouvées. Une fois réunies, ces composantes interagissent entre elles pour offrir un facteur R-34, une valeur d'isolation nettement supérieure à celle de la plupart des maisons! Le système PolarBlock, exclusif à EDEN, ajoute de la valeur à votre spa et de la chaleur à votre expérience ultime de bain-détente!

LES 6 COMPOSANTES INDISSOCIABLES DU SYSTÈME EDEN

1. Mousse à alvéoles fermées de 0.9 kg de densité
2. Isolant ThermoFoilMD
3. Enceinte sans entretien DynaLastMD (Optionnel: jupe en rotin synthétique)
4. Espacement d'air
5. Chaleur de la pompe
6. Couverture de luxe (offerte dans les séries Détente et Training)

COMMENT FONCTIONNE LA MOUSSE À ALVÉOLES FERMÉES?

Tout comme la fourrure de l'ours polaire qui repousse l'humidité, la mousse à alvéoles fermées protège votre spa des dommages causés par l'eau, tout spécialement dans les régions où la température descend souvent sous la barre du 0°C. Une mousse gorgée d'eau peut sérieusement endommager les parties internes du spa. La mousse à alvéoles fermées garde l'humidité à l'extérieur et la chaleur à l'intérieur.

LE REVÊTEMENT ISOLANT THERMOFOIL^{MD}

Fabriqué à partir de polyrésine ABS, le revêtement isolant ThermoFoil fait partie du système d'isolation PolarBlock, exclusif à EDEN. Contrairement aux spas des autres fabricants, les spas EDEN sont munis à l'intérieur de l'enceinte d'une membrane ou d'une mousse sur la jupe. L'aluminium retient la chaleur des pompes, qui réchauffent à leur tour la structure complète. Le revêtement ThermoFoil joue donc deux rôles: conserver la chaleur et agir en tant que réflecteur. La chaleur secondaire des moteurs est dirigée vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur et diminue ainsi les coûts de chauffage en captant et en transférant la chaleur ambiante à l'eau du spa.

LA BASE ENVELOPPANTE

Notre base est fabriquée en plastique ABS, qui éloigne les animaux et les insectes indésirables. En plus d'isoler la base contre l'humidité, le plastique ABS protège la terrasse et les surfaces en bois et contribue à garder la chaleur à l'intérieur.

LA MOUSSE ISOLANTE: UN NOUVEAU PROCÉDÉ!

- Tous les spas EDEN sont protégés avec la mousse isolante ISO-FOAM40;
- Complètement perméable à l'eau et à l'air, prévient l'humidité;
- Possède des propriétés acoustiques: réduction du bruit provenant du moteur;
- Une épaisse couche de mousse à alvéoles vaporisée sur la coque du spa et à l'intérieur de l'entourage, sert de double protection thermique, en plus d'être écoénergétique et sain pour l'environnement;
- Tous les éléments sont protégés, aucune fuite, aucune vibration;


- Permet des économies d'énergies 50% plus élevées que tous les types d'isolation traditionnels;
- Complètement biodégradable, ne contient aucun produit chimique.

UN HABILLAGE SANS ENTRETIEN!

La structure externe du spa est ce que l'on appelle l'habillage. Dans la gamme EDEN, cet habillage est constitué de composantes synthétiques DynaShield et de panneaux latéraux amovibles pour plus de commodité. Nos spas ne vous causeront nul souci puisqu'ils ne nécessitent aucun entretien. De plus, ils sont remarquablement résistants aux intempéries, aux rayons UV, à la chaleur extrême, ainsi qu'aux chocs.

AUCUN MOUVEMENT, AUCUN BRUIT, AUCUNE FUITE

Contrairement à la mousse de faible densité généralement utilisée par les autres fabricants, la mousse de 0.9 kg des spas de la gamme EDEN offre l'avantage d'une isolation supérieure. Elle protège notamment la plomberie en la maintenant bien fixée et en bon état, ce qui se traduit par l'absence de fuite, de vibration et de tracas pour les années à venir!



Isolant latéral et de fond

Le système au cœur du bien être!



md

QUE SIGNIFIE AQUAKINETIC?


Il s'agit de l'énergie et de la force créées par le mouvement de l'eau.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME D'HYDROTHERAPIE AQUAKINETIC?

Afin de vous offrir le meilleur de l'hydrothérapie, ce système est articulé autour de cinq éléments qui interagissent entre eux et qui doivent toujours être présents au même moment:

1. Le système de jets AquaKinetic
2. Le système de vannes de dérivation de l'eau
3. Le système de pompes
4. Le système de plomberie
5. Le système H2O cristalline assurant la pureté

Les jets surdimensionnés créent une sensation de fort volume, sans compromettre l'effet apaisant de nos spas. Nos jets sont également réglables et interchangeables, ce qui permet de personnaliser les effets voulus. La position optimale des stations de massage et le design évolué de chacun des jets permettent d'atteindre les grands groupes musculaires et d'offrir un soulagement rapide de la douleur et du stress. De plus, nos spas sont munis de plusieurs vannes de contrôles, conçus pour procurer une hydrothérapie optimale de la tête aux pieds.



EVERBLUE

La satisfaction d'avoir ce qui se fait de mieux

Le contrôle total au bout des doigts

1. Contrôle complet de toutes les fonctions spa
 2. Programmation directe des paramètres des fonctions du spa
 3. Contrôle complet des accessoires périphériques
 4. Barre de progression et icônes animées
 5. Touches rétro-éclairées en relief à réponse instantanée.
- La série Détente, exclusive à la gamme EDEN est dotée des meilleurs équipements. Les spas de cette série offrent des caractéristiques techniques supérieures.



APG-U: L'ozonateur

Tous les bienfaits naturels et purificateurs de l'ozone pour l'eau de votre spa! L'APG-U de DELOZONE est une référence sécuritaire, fiable, constante et durable de l'industrie du spa!

- L'ozone est un purificateur naturel
- Aide à garder l'eau plus propre et plus claire
- Réduit l'utilisation et le coût des produits chimiques usuels
- Compatible avec tous les produits chimiques
- Haute capacité de production d'ozone (jusqu'à 400 mg/h)
- Produit une concentration constante d'ozone
- Indicateur lumineux de fonctionnement
- Boîtier étanche
- Design moderne
- Durée de vie de plus de 20 000 heures
- Aucune pièce à remplacer
- Clapet de non-retour
- Se branche au système in.xm avec un connecteur in.link

in.touch:

la relaxation au bout des doigts en tout temps

Une nouvelle application ingénieuse pour les spas!



Nos spas offrent des caractéristiques techniques supérieures. En voici quelques exemples:

- Système intelligent de chauffe-eau (In.Therm)
- Clavier multifonctions avec interface interactive (In.K600)



in.xe/in.xm:

Le système de contrôle idéal



Les In.xe ou in.xm sont offerts avec une gamme complète de configurations très prisées et servent d'alimentation aux spas équipés d'une ou plusieurs pompes, d'un ozonateur, d'un système d'éclairage et d'un réchauffeur.



Clavier K94



in.tune:

Récepteur AM-FM et lecteur de disques compacts et MP3 résistant à l'eau



EVERBLUE

Série détente Eden spa



EDEN D5




EDEN D6




EDEN D7



EDEN D8ST



EDEN D10ST



EDEN D20ST



EDEN D50ST

Habillage graphite
Cuve marble white
Blanc marbré (standard).
Délais 4 à 6 semaines
sauf stock.


Les spas de la série Détente entrent dans la catégorie des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont tous dotés d'un panneau de contrôle programmable, de vannes de dérivation et d'éclairage perfectionné. La série Détente de Eden Spa est contrôlée par l'in.xe d'Aeware de Gecko, l'un des systèmes de spa parmi les plus avancés, les plus robustes.

Coloris de l'habillage en résine



Graphite

Coloris de la coque



Sterling marble



EDEN D5

- Jets: 29
- Dimensions: 210 x 158 x 84 cm
- Volume d'eau: 662 litres
- Poids à vide: 196 kg
- Nombre de places: 3 dont 1 allongée
- Nombre de pompes: 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur: 4000 watts
- Filtration: 1 cartouche filtrante
- Équipements: ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds périphériques
- Habillage: jupe résine
- Coque: acrylique renforcé polyester
- Pack électronique: GECKO Xe
- Installation électrique: 220 v. ou 380 v.



EDEN D6

- Jets: 39
- Dimensions: 210 x 190 x 84 cm
- Volume d'eau: 757 litres
- Poids à vide: 204 kg
- Nombre de places: 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes: 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur: 4000 watts
- Filtration: 1 cartouche filtrante
- Équipements: ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds périphériques
- Habillage: jupe résine
- Coque: acrylique renforcé polyester
- Pack électronique: GECKO Xe
- Installation électrique: 220 v. ou 380 v.



CONDITIONS DE GARANTIES DU FABRICANT: Équipements 3 ans, structure: 5 ans et coque: 15 ans (se référer au document de garanties pour l'application des garanties).
(hors équipements type menuiserie du spa, ampoules, appuie-tête, fusibles, radio lecteur CD et MP3, couverture, consommables excepté s'ils présentent un défaut à la mise en service).



EDEN D7

- Jets: 45
- Dimensions: 210 x 210 x 100 cm
- Volume d'eau: 1324 litres
- Poids à vide: 295 kg
- Nombre de places: 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes: 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur: 4000 watts
- Filtration: 1 cartouche filtrante
- Équipements: ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds périphériques
- Habillage: jupe résine
- Coque: acrylique renforcé polyester
- Pack électronique: GECKO Xe
- Installation électrique: 220 v. ou 380 v.




EDEN D8ST

- Jets: 63
- Dimensions: 235 x 235 x 100 cm
- Volume d'eau: 1608 litres
- Poids à vide: 363 kg
- Nombre de places: 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes: 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur: 4000 watts
- Filtration: 2 cartouches filtrantes
- Radio: GECKO avec lecteur de CD, prise MP3 et commande déportée
- Équipements: ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds périphériques
- Habillage: jupe résine
- Coque: acrylique renforcé polyester
- Pack électronique: GECKO Xe
- Installation électrique: 220 v. ou 380 v.
- Buses translucides avec leds (en option).




EDEN D10ST/20ST*

- Jets: 51
- Dimensions: 210 x 210 x 92 cm / 235 x 235 x 92 cm*
- Volume d'eau: 1211 litres / 1609 litres*
- Poids à vide: 330 kg / 360 kg*
- Nombre de places: 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes: 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur: 4000 watts
- Filtration: 1 cartouche filtrante
- Équipements: ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds sous vannes, radio lecteur CD/Mp3, télécommande
- Habillage: jupe résine
- Coque: acrylique renforcé polyester
- Pack électronique: GECKO Xe
- Installation électrique: Standard 220 v. ou 380 v.
- Buses translucides avec leds (en option).



Coloris de l'habillage en résine




Bark

Coloris des cuves/coques. Autres coloris, délais 6 semaines environ sur commande.



Sierra



Cameo



Silk



Majestic Sky II Pearl Shadow



Desert Horizon



Tuscan Sun



Red



Latte

CONDITIONS DE GARANTIES DU FABRICANT: Équipements 3 ans, structure: 5 ans et coque: 15 ans (se référer au document de garanties pour l'application des garanties).
(hors équipements type menuiserie du spa, ampoules, appui-tête, fusibles, radio lecteur CD et MP3, couverture, consommables excepté s'ils présentent un défaut à la mise en service).




EDEN D50ST

- Jets: 49
- Dimensions: 209 x 209 x 92 cm
- Volume d'eau: 1211 litres
- Poids à vide: 386 kilos
- Nombre de places: 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes: 3 dont 2 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur: 4000 watts
- Filtration: 2 cartouches filtrantes
- Équipements: radio lecteur CD et MP3, télécommande, ozonateur, buses translucides avec leds, leds sous vannes et projecteur leds, couverture d'isolation
- Habillage: jupe résine
- Coque: acrylique renforcé polyester
- Pack électronique: GECKO Xm
- Installation électrique: Standard 220 v. ou 380 v.



Quelques réalisations



Quelques accessoires





■ Studio Pasteur - Février 2014 - Les photos présentées dans ce document sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie de ce document, sans préavis.



EVERBLUE®

Votre piscinier Everblue