



# Claustras Aluminium

**SIB**   
LE PORTAIL PAR EXCELLENCE



Modèle **FARGESIA** - Version ajourée avec 3 entretoises



Lame avec pas de 150 mm



Modèle **FARGESIA** - Version ajourée avec 2 entretoises



# Fargesia


Nouveauté : SIB vous présente Fargesia, son nouveau modèle de claustras aluminium.

- En version persiennée ou ajourée, Fargesia saura répondre à toutes vos envies. L'espace entre chaque lame est ajustable grâce à un système d'entretoises : c'est vous qui choisissez le degré d'intimité de votre clôture !
- Disponible en dimensions standard en longueur de 1800, ou hors standard recoupé pour une parfaite adaptation à votre environnement.
- Fargesia est un claustra parfaitement adapté aux régions ventées.




Modèle **FARGESIA** - Version persiennée avec 1 entretoise


**1 claustra : 3 possibilités**  
**Avec 1 ou plusieurs entretoises,**  
**choisissez le degré d'intimité de votre clôture.**



Version persiennée  
avec 1 entretoise



Version ajourée  
avec 2 entretoises



Version ajourée  
avec 3 entretoises



# Une gamme complète de claustras aluminium

Découvrez 5 modèles de claustras et une multitude d'options de personnalisation et réalisez la clôture qui correspond le mieux à votre environnement et à vos envies !

Modèle **ABELIA**



Modèle **ACACIA**



Modèle **THUYA**



Modèle **SERINGAT**



Modèle **FARGESIA**





Modèle **ABELIA**



Modèle **ABELIA** - Lame avec pas de 85 mm



Modèle **ACACIA** - Lame avec pas de 170 mm

## Abélia & Acacia

- L'aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.
- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir page 10).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Nos claustras ne demandent aucun entretien particulier et s'adaptent à tous les terrains.
- Modèle **ABELIA** : Un claustra très tendance pour préserver votre intimité.
- Modèle **ACACIA** : Effet esthétique garanti avec l'aspect lames larges !



Modèle **ABELIA**



Modèle **ACACIA** - Option panneau Labyrinthe



Modèle **THUYA** - Option lame avec Leds



Modèles **THUYA** - Option concave et convexe



## Thuya & Seringat

- L'aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.
- Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos claustras à la hauteur désirée en fonction de vos besoins.
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Nos claustras ne demandent aucun entretien particulier et s'adaptent à tous les terrains.
- Modèle **THUYA** : Personnalisez votre clôture avec les lames décoratives (voir page 10).
- Modèle **SERINGAT** : Hauteur ajustable et un design tressé pour une touche d'originalité.



Modèle **SERINGAT**



Modèle **THUYA** - Option lame décorative Bulle de savon



## Claustras aluminium SIB® - Les options


Option : remplissage panneaux avec découpe laser



5-1 - Panneau Bambou



5-2 - Panneau Bulle



5-3 - Panneau Labyrinthe



5-4 - Panneau Spirale



5-5 - Panneau Spirale Centrale

Option : remplissage lames décoratives - Pour modèle THUYA



4-1 - Lame ton bois



4-4 - Lame bulle de savon



4-2 - Lame ellipse



4-5 - Lame translucide



4-3 - Lame ondulation



4-6 - Lame avec Leds



4-7 - Lame ton argent

### Abélia



**COMPOSITION :**  
 Poteaux : profil aluminium  
 Panneaux : tôle alliage aluminium  
 Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces  
**DIMENSIONS ÉLÉMENT :**  
 Demi-claustra : 1 élément de 1800 x H930 mm  
 Claustra complet : 1800 x H 1840 mm  
**DIMENSIONS POTEAUX :** 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm  
**COLORIS**



### Acacia




**COMPOSITION :**  
 Poteaux : profil aluminium  
 Panneaux : tôle alliage aluminium  
 Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces  
**DIMENSIONS ÉLÉMENT :**  
 Demi-claustra : 1 élément de 1800 x H930 mm  
 Claustra complet : 1800 x H 1840 mm  
**DIMENSIONS POTEAUX :** 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm  
**COLORIS**



### Thuya\*




**COMPOSITION :**  
 Poteaux : profil aluminium  
 Panneaux : lames Alumax en aluminium  
 remplies de mousse polyuréthane  
 Structures : lames laquées sur les 2 faces  
 U de finition  
**DIMENSIONS ÉLÉMENT :**  
 11 Lames alumax 85x18 : 1 élément de 1800 x H 940 mm  
 22 Lames alumax 85x18 : 1800 x H 1870 mm  
**DIMENSIONS POTEAUX :** 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm  
**COLORIS**



### Seringat




**COMPOSITION :**  
 Poteaux : profil aluminium  
 Panneaux : lames Alumax en aluminium  
 remplies de mousse polyuréthane  
 Structures : lames laquées sur les 2 faces  
 U de finition  
**DIMENSIONS ÉLÉMENT :**  
 11 Lames alumax 85x18 : 1 élément de 1800 x H 940 mm  
 22 Lames alumax 85x18 : 1800 x H 1870 mm  
**DIMENSIONS POTEAUX :** 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm  
**COLORIS**



### Fargesia\*



**COMPOSITION :**  
 Poteaux : profil aluminium  
 Panneaux : profils extrudés aluminium  
 Structures : lames laquées sur les 2 faces avec 1 ou plusieurs entretoises par lame.  
 ABS teinté masse  
**DIMENSIONS ÉLÉMENT :**  
 6 Lames aluminium de 150 : 1800 x H 900 mm  
 12 Lames aluminium de 150 : 1800 x H 1800 mm  
**DIMENSIONS POTEAUX :** 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm  
**COLORIS**



### Options disponibles




Raccordement sur poteaux avec parclose spéciale.



Clôture avec portillon Abélia intégré

\* Claustras disponibles en dimensions hors standard. Nous consulter

## Les combinaisons d'assemblage possibles



- 1 - Pose dans l'axe du poteau ;
- 2 - Pose avec un renvoi à 45° ;
- 3 - Pose avec un renvoi à 90°.

- 4 - Pose au sol ou sur muret avec platine ;
- 5 - Platine orientable pour pose sur muret incliné, arrondi ou chaperon ;
- 6 - Cache platine. Disponible en 3 coloris : blanc 9016 satiné, vert 6005 satiné et gris 7016 satiné.

Votre revendeur SIB

**SIB**   
LE PORTAIL PAR EXCELLENCE

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE (FRANCE)

**Fax :** 02 51 65 23 74

**e-mail :** [sib@sib-europe.com](mailto:sib@sib-europe.com) - [www.sib-europe.com](http://www.sib-europe.com)

