



ABRIS DE JARDIN EN BOIS



gardival®

MODERNE	8
COTTAGE.....	44
TRADITIONNEL.....	56
CARPORTS	60
GARAGES	74
INFORMATIONS PRATIQUES	84



Créez de l'espace pour votre temps libre

—

Gardival® fabrique des structures de jardin contemporaines selon vos désirs, avec une priorité donnée à la qualité et à la durabilité. Des espaces de rangement fonctionnels, des espaces lounges couverts, carports et garages. Grâce à une gamme variée de modèles standards et de personnalisation, nous obtenons un résultat qui correspond parfaitement à vos souhaits. Chaque projet est réalisé dans les moindres détails par des distributeurs professionnels afin de créer l'espace idéal pour vos loisirs.

Visitez nos distributeurs professionnels pour en savoir plus sur les options et les prix. Ils se feront un plaisir de vous fournir toutes les informations tous les conseils nécessaires.

 **gardival.**

PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE

Gardival® conçoit, produit et fournit depuis 3 générations une gamme de produits intemporels de jardin : des clôtures et portails aux décorations de jardin en passant par les constructions de jardins, les pergolas et les piscines,... Tout pour créer votre espace idéal, celui où vous préférez passer votre temps libre.

QUALITÉ BELGE

Nous garantissons une qualité et un savoir-faire local. Du concept au produit fini : chaque produit est développé, dessiné et fabriqué sur notre propre site de production à Hooglede, avec un souci constant de design innovant et de fonctionnalité. Cela nous donne l'avantage d'être créatifs et de livrer des constructions personnalisées dans un délai relativement court. Notre bois est soigneusement sélectionné dans des forêts gérées durablement. Nous imprégnons également nous-mêmes notre bois afin de le protéger préventivement contre la pourriture et les insectes.

PRODUCTION

Grâce à notre savoir-faire et à nos nombreuses années d'expérience dans le métier, nous sommes parvenus à une harmonie optimale entre artisanat et industrialisation. Nous disposons d'un parc de machines important afin d'effectuer toutes les opérations d'usinage dans nos propres ateliers. Notre équipe spécialisée assure une finition et un résultat final de haute qualité.

PERSONNALISATION

Grâce à une gamme variée de modèles standards et à de nombreuses possibilités de personnalisation, nous obtenons un résultat qui correspond parfaitement à vos souhaits. Notre équipe de conception dessine et termine chaque structure en fonction de vos préférences personnelles. Notre savoir-faire permet une grande flexibilité dans la personnalisation.

UN PLACEMENT PROFESSIONNEL

Pour garantir la qualité du produit que vous achetez, nous travaillons avec un réseau de professionnels reconnus. Vous pouvez donc compter sur une pose et une finition parfaites, des conseils sur les produits et leur entretien et un excellent service après-vente.

OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?

Nos produits sont disponibles auprès de distributeurs professionnels. N'hésitez pas à vous rendre chez un distributeur près de chez vous pour en savoir plus sur nos produits. Bénéficiez d'astuces et de conseils d'experts et recevez un devis personnalisé sans engagement. Trouvez facilement le distributeur le plus proche de chez vous via gardival.be



Trouvez un distributeur dans votre région via www.gardival.fr



NOS MATÉRIAUX ET LEUR PÉRENNITÉ

NOTRE PHILOSOPHIE EN TERME DE NATURE

Gardival® est consciente de son empreinte écologique au quotidien, c'est pourquoi nous choisissons toujours du bois provenant de forêts gérées de manière strictement écologique. Gardival® est titulaire du label PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières). Ce label international prouve que le bois provient d'un abattage légal et garantit qu'il y a plus d'arbres plantés que d'arbres abattus.

Toute la production et l'assemblage ont lieu localement sur le site de Hooglede afin de réduire au maximum les lignes de production. Nous bouclons la boucle en triant soigneusement tous les déchets et le recyclage. Le bois est le matériau renouvelable par excellence !

NOUVEAUX MATÉRIAUX

Lors du développement de nouveaux produits, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux matériaux respectueux de l'environnement. Par exemple, nous aimons travailler avec Trespa®, bois composite et bois composite co-extrudé, des matériaux 100% recyclables. Ou encore le thermowood, une alternative écologique aux bois tropicaux qui améliore la durabilité et la conservation des formes grâce au chauffage thermique.



IMPRÉGNATION SOUS PRESSION

Le bois non traité a besoin d'être protégé. Le pin nordique reçoit un premier traitement contre notre climat peu clémente par imprégnation sous pression. Le bois imprégné prend une couleur verte et est ainsi mieux protégé contre les moisissures, la pourriture et les insectes. L'imprégnation est effectuée par nos soins. Le produit de préservation est mis sous pression avec le bois dans une chaudière cylindrique jusqu'à ce que le bois soit entièrement saturé. Pour maintenir la qualité d'imprégnation sous pression, les produits traités sous pression ne doivent pas être sciés. Si le bois grisaille, il peut être coloré avec une lasure ou une couleur de votre choix.



BOIS NORDIQUE

- Sapin blanc et pin originaires du Grand Nord
- Sélectionnés avec soin.
- La solidité et la stabilité sont garanties par une croissance lente.
- Avec noeuds.




SAPIN BLANC THERMOWOOD

- Sapin blanc et pins du Grand Nord
- Chauffage prolongé dans un four spécial pour une durabilité accrue et une meilleure stabilité dimensionnelle.
- Belle couleur brun foncé spécifique.
- Avec noeuds.



IROKO

- Bois robuste d'Afrique de l'Ouest.
- Structure du bois relativement régulière avec un grain moyennement fin.
- Grain droit à grain croisé
- Classe de durabilité naturelle I-II.
- Couleur : jaune-orange, brun clair à moyen.
- Grisaille uniformément.
- Pas de noeuds.



AYOUS THERMOWOOD

- Essence de bois africaine avec un grain de bois doux et discret.
- Chauffage prolongé dans un four spécial pour une durabilité accrue et une meilleure stabilité dimensionnelle.
- Belle couleur spécifique brun foncé.
- Pas de noeuds.



PADOUK

- Bois exceptionnellement stable provenant d'Afrique centrale et de l'Ouest.
- Structure assez régulière avec un grain moyennement fin (parfois un grain croisé).
- Classe de durabilité naturelle I.
- Couleur : rouge corail à brun pourpre.
- Grisaille uniformément.
- Pas de noeuds.



WPC

- Bois composite.
- Surface brossée pour un aspect naturel non brillant.
- Facile à entretenir.
- Durable et adapté à une utilisation en extérieur.
- 100% recyclable.
- Résistant à l'eau et très résistant aux insectes et aux champignons.




ITAUBA

- Bois sud-américain stable.
- Structure uniforme avec un grain fin.
- Classe de durabilité naturelle I.
- Couleur : jaune-brun
- Grisaillement régulier.
- Pas de noeuds.



COEXTRUSION

- Bois composite avec revêtement étanche.
- Aspect naturel exceptionnel du bois.
- Structure de surface claire et nuances de couleurs aléatoires créant un aspect bois réaliste.
- Résistant aux UV.




TRESPA®

- Panneau de façade de 6 mm d'épaisseur.
- Matériau durable, souvent utilisé comme applications architecturales.
- Particulièrement adapté à une utilisation en extérieur.
- Peu d'entretien.
- Résistant à la lumière, aux intempéries et aux changements de température.
- 100% recyclable.
- Conforme à la norme européenne EN 438.
- Label de qualité CE.



MODERN



Gardival® conçoit, produit et livre des abris de jardin non seulement pratiques pour ranger vos meubles de jardin, mais également très esthétiques. Chez Gardival®, vous trouverez une belle collection d'abris de jardin de qualité supérieure belge. Outre une gamme variée de modèles standards, nous vous proposons également de nombreuses possibilités de personnalisation, dans un style moderne, champêtre ou traditionnel.

Découvrez notre gamme d'abris de jardin modernes et leur style contemporain intemporel.

Pourquoi opter pour un abri de jardin Modern ?

- ✓ Design contemporain et intemporel
- ✓ Matériaux de haute qualité et durables
- ✓ Pratiques aussi bien qu'esthétiques
- ✓ Finitions détaillées
- ✓ Différents modèles standards et sur mesure
- ✓ Concept global possible : portail, clôture et décoration de jardin disponibles dans le même type de bois et le même style

NOS MODÈLES



BOX



PANAMA



MODERN



VINTAGE



REJA



LUNA PERGOLA

Spécifications générales

- ✓ Design contemporain aux lignes épurées
- ✓ Toit plat, avec ou sans débordement
- ✓ Bois sélectionné avec soin
- ✓ Parois pré-assemblées permettant une installation rapide
- ✓ Seuls des matériaux durables sont utilisés

Du modèle standard à la personnalisation

NOS MODÈLES STANDARDS NE SONT PAS ADAPTÉS À VOTRE JARDIN ?

Découvrez toutes les possibilités de nos abris de jardin modernes et personnalisez votre modèle pour obtenir un résultat parfaitement adapté à vos besoins.

Choisissez des dimensions personnalisées, une finition en aluminium dans d'autres couleurs RAL, ou encore d'autres fenêtres et portes et composez une réalisation unique adaptée à vos besoins.



Box

La Box se reconnaît à son design minimaliste et intemporel. Ses lignes épurées s'intègrent parfaitement à tout jardin. Finies dans les moindres détails, ces structures modernes respirent la qualité et l'artisanat. Vous recherchez un petit espace de rangement pratique dans votre jardin, un carport élégant ou un pool house moderne près de votre piscine pour accueillir idéalement votre coin barbecue ? La Box possède un caractère polyvalent et de nombreuses possibilités de personnalisation. Choisissez nos modèles standards ou optez pour un design sur mesure qui répond parfaitement à vos besoins.

Quel revêtement mural choisissez-vous ?

L'aspect de votre structure est déterminé par le choix du revêtement mural. Celui-ci est disponible en bois, en thermowood, en bois composite ou en coextrusion. Optez-vous pour le charme naturel du bois, l'esthétique du thermowood ou le caractère peu exigeant en termes d'entretien du bois composite ?

Bois


LES ATOUTS UNIQUES DU BOIS

Le bois est solide, durable et possède littéralement une beauté unique. Il n'existe pas deux arbres, planches ou poutres identiques. Chaque espèce de bois possède ses propres caractéristiques physiques et diffère par sa couleur, sa texture et son grain. Comme tout matériau vivant, le bois montre des signes de grisaillement au fil du temps, ce qui lui donne un aspect authentique et naturel. Si vous n'aimez pas ces changements naturels, vous pouvez conserver la patine d'origine de votre bois pendant des années avec un entretien appropriés.


- Aspect unique et authentique
- Durable et certifié PEFC
- Matériau idéal pour la personnalisation




Bois nordique



iroko



padouk



thermowood
pin



thermowood
ayous

Thermowood

QU'EST-CE QUE LE THERMOWOOD ?

Le Thermowood est un traitement thermique qui donne au bois une durée de vie plus longue et augmente sa classe de durabilité. Aucun produit chimique n'est utilisé pendant ce processus thermique, ce qui en fait une forme de préservation respectueuse de l'environnement. En chauffant et en séchant le bois, la teneur en humidité du bois est considérablement réduite. Ce qui améliore la stabilité de sa forme. En outre, le bois devient beaucoup plus léger et acquiert cette belle et chaude couleur brune.

- Amélioration de la stabilité de la forme
- Alternative écologique au bois dur
- Belle et chaude couleur brune

Pourquoi choisir un box ?


- Design aux lignes épurées.
- Revêtement mural disponible en bois, en bois thermowood, bois composite ou coextrusion.
- La structure intérieure est réalisée en partie en bois nordique imprégné pour mieux protéger la structure contre les champignons, la pourriture et les insectes.
- Le Box est fini avec un pare-vapeur pour empêcher l'humidité de pénétrer et ainsi éviter les taches.
- Chaque Box est équipé de grilles d'aération pour assurer une ventilation adéquate et minimiser la condensation.
- Chaque détail compte. De cette façon, nous nous assurons qu'aucune soudure verticale n'est visible à l'avant de l'abri de jardin.

Coextrusion

QU'EST-CE QUE LA COEXTRUSION ?

La coextrusion est un revêtement à faible entretien composé de bois et de matière synthétique qui allie la durabilité du plastique à l'aspect naturel du bois. Ces planches sont dotées d'un revêtement imperméable à base de polyéthylène qui rend le matériau résistant aux UV et pratiquement sans entretien. La structure claire de la surface et les nuances de couleur aléatoires offrent une visualisation réaliste du bois naturel.

- Aspect esthétique et chaleureux du bois
- Durabilité des matériaux synthétiques
- Imperméable à l'eau
- Résistant aux UV
- Entretien facile



coextrusion

Bois composite


POURQUOI CHOISIR DU BOIS COMPOSITE (WPC) ?

Le WPC est un composite bois-plastique, un matériau composé de bois et de plastique. Le WPC brossé présente une surface texturée comme le bois et la durabilité technique du plastique. Ce qui rend ce matériau très bien adapté aux applications extérieures. Le WPC est 100% résistant à l'eau, recyclable et durable. C'est un matériau très facile à entretenir. Il n'est pas nécessaire de le teindre ou de le peindre. Un léger nettoyage de la poussière ou de la saleté est suffisant.

- Aspect esthétique et chaleureux du bois
- Durabilité des matériaux synthétiques
- 100% résistant à l'eau
- Entretien facile



wpc



SPÉCIFICATIONS DU BOX EN COEXTRUSION OU THERMOWOOD

DIMENSIONS

Façade	2 → 4 m
Profondeur	2 → 6 m
Auvent latéral	1 → 4 m
Auvent frontal	jusque 1 m
Hauteur standard	2,41 m

PLANCHES & TOITURES

Matériau	coextrusion thermowood pin thermowood ayous
Profil	profil rainuré
Placement	vertical
Couverture de toit	epdm

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte coulissante en aluminium porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe

Box avec auvent latéral en coextrusion.
Finition aluminium en RAL 9004.

Box en ayous thermowood.
Finition aluminium en RAL 9004.



La Box en thermowood ou en coextrusion combine les atouts architecturaux de l'aluminium avec l'aspect naturel du bois. Ce modèle reçoit une finition élégante en aluminium. Les embrasures, avant-toits, fenêtres et portes coulissantes sont disponibles en noir RAL 9004, en blanc RAL 9010 ou dans une couleur sur demande.

La sous-toiture est disponible en planche de thermowood ou en planche d'aluminium dans la couleur RAL de votre choix, en option avec un éclairage LED intégré.

Box en thermowood pin.
Finition aluminium en RAL 9010.



La structure intérieure est faite de bois nordique imprégné afin de la protéger des champignons, de la pourriture et des insectes.

Vous désirez un auvent ? Choisissez des poteaux en aluminium ou des poteaux en bois revêtus de thermowood. Créez de la lumière dans votre construction avec une fenêtre verticale haute en verre opale feuilleté.



Si vous optez pour un concept total, choisissez un abri de jardin et une clôture du même type de matériau et du même style.

QU'EST-CE QUE LA COEXTRUSION ?

Il s'agit d'un bois composite développé à l'aide des dernières techniques d'extrusion. Ce matériau combine la durabilité du plastique avec l'aspect naturel du bois.

Ces planches sont dotées d'un revêtement imperméable. Le matériau est ainsi résistant aux UV et ne nécessite pratiquement aucun entretien. La structure distincte de la surface et les nuances de couleur aléatoires créent un aspect bois naturel exceptionnel.

AVANTAGES

- Imperméable à l'eau
- Résistant aux UV
- Couleur inaltérable
- Entretien facile

ENTRETIEN

Ce matériau est très facile à entretenir. Un léger nettoyage pour enlever la poussière ou la saleté est suffisant. Simplement avec de l'eau et un savon neutre ou un produit dégraissant afin d'éliminer complètement la saleté, la graisse et les dépôts verts.

La coextrusion est un matériau résistant aux UV et ne subit pas de processus naturel de grisaillement. Il n'est donc pas nécessaire de le teindre ou de le peindre.

QU'EST-CE QUE LE THERMOWOOD ?

Thermowood est un traitement thermique qui permet de prolonger la vie du bois et d'augmenter sa classe de durabilité. Aucun produit chimique n'est utilisé pendant ce processus thermique, ce qui en fait une forme de préservation respectueuse de l'environnement. En chauffant et en séchant le bois, la teneur en humidité du bois est considérablement réduite. Cela améliore la stabilité de sa forme. En outre, le bois devient beaucoup plus léger et acquiert une belle et chaude couleur brune.

AVANTAGES

- Amélioration de la stabilité de la forme
- Alternative écologiquement saine au bois dur
- Belle et chaude couleur brune

ENTRETIEN

Il est préférable de nettoyer le Thermowood à fond au moins une fois par an, en fonction des conditions climatiques. Ce nettoyage se fait simplement avec de l'eau et un savon neutre ou un produit dégraissant afin d'éliminer complètement la saleté, la graisse et les dépôts verts.

Traitez régulièrement votre bois avec une huile ou une teinture pour bois résistante aux UV. Ainsi, le bois conserve sa couleur d'origine, vous le protégez mieux contre l'humidité, les champignons ou les taches et vous ralentissez le processus de décoloration. Si vous ne voulez pas perdre la belle et chaude couleur de votre nouvelle construction, il est préférable de commencer le premier traitement le plus tôt possible après l'installation.



Box avec auvent latéral en thermowood ayous.
Finition aluminium en RAL 9010.



POURQUOI CHOISIR CE MATÉRIAU ?

- Résistant à l'eau, recyclable et durable.
- Aspect chaleureux du bois et durabilité technique du plastique.
- Très facile à entretenir. Aucune peinture ou teinture nécessaire.

SPÉCIFICATIONS BOX EN WPC



DIMENSIONS

Façade	3 → 4 m
Profondeur	2 → 6 m
Auvent	1 → 4 m
Hauteur standard	2,33 m

PLANCHES & TOITURE

Matériau	WPC
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	epdm

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte coulissante aluminium
Fenêtre	fenêtre fixe



Box avec auvent en wpc
Finition aluminium en RAL 9004 et RAL 9006.



SPÉCIFICATIONS BOX EN **BOIS**

DIMENSIONS

Façade	2 → 4 m
Profondeur	2 → 6 m
Auvent	1 → 4 m
Hauteur standard	2,23 m

PLANCHES & TOITURE

Matériau	sapin blanc, iroko, padouk
Profil	profil lisse
Placement	vertical ou horizontal
Couverture de toit	epdm

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte coulissante bois porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante



- Chaque box en bois est finie avec un pare-vapeur de série pour éviter la condensation et les taches.
- Chaque détail compte. Nous veillons à ce qu'aucune soudure verticale jusque 4 m de long ne soit visible à l'avant du pavillon.
- Une construction en sapin blanc est non imprégnée en standard. Pratique si vous souhaitez peindre ou teindre votre abri de jardin dans la couleur de votre choix. Non ? L'imprégnation est disponible en option.

Box avec auvent en iroko





Vous désirez créer un coin lounge dans votre jardin ? Choisissez un modèle avec un auvent et une paroi arrière fermée. Vous serez ainsi à l'abri du vent.




sapin blanc



iroko



padouk



Box avec auvent et paroi arrière fermée.
Finition en aluminium en RAL 9006.



Des petits espaces de rangement pratiques aux vastes options sur mesure.

PRIX

Visitez un revendeur Gardival® pour obtenir toutes les informations, les conseils et une offre de prix détaillée. Via www.gardival.fr, vous pouvez facilement trouver les coordonnées d'un revendeur près de chez vous.



Lumière optimale toute l'année

Se mettre à l'abri d'une brise fraîche ou d'une courte averse, tout en gardant une vue maximale sur votre jardin depuis votre auvent ? Optez pour une paroi vitrée coulissante et faites entrer 100% de verdure à l'intérieur.



Profitez pleinement de votre jardin, chaque saison

Grâce à de grandes vitres, chaque rayon de soleil est véritablement capté. Vous profitez d'une sensation de bonheur dans votre jardin, du premier rayon de soleil d'hiver jusqu'au dernier soir de l'été. Un enchantement !

La paroi coulissante en verre est montée sur un rail inférieur bas afin de garantir une accessibilité simple et éviter au maximum l'accumulation de saletés. Ce système est disponible en 3, 4 ou 5 rails. Les glissières sont également équipées de prises pratiques. Cela signifie que lorsque la paroi vitrée est fermée, tous les éléments sont automatiquement entraînés.

LES AVANTAGES DE CETTE PAROI COULISSANTE ?

- Grands panneaux de verre pour une incidence lumineuse maximale.
- Verre de sécurité trempé de 10 mm.
- Rail inférieur avec marche basse.
- Différentes finitions possibles : coquille de porte en acier inoxydable et serrure sur le premier battant.
- Cadre disponible en option dans différentes couleurs RAL.
- Brosses disponibles pour une meilleure étanchéité à l'eau et au vent.



Panama

Trespa®



Panama en RAL 7016 gris anthracite
avec porte coulissante en aluminium

Un design épuré avec les panneaux de façade durables Trespa®

Vous recherchez un abri de jardin moderne au design architectural ? Optez pour les lignes épurées du Panama, une construction de jardin réalisée avec des panneaux de façade durables Trespa®. Une construction à l'esthétique soignée jusque dans les moindres détails, avec des matériaux de qualité et un entretien minimal.

QU'EST-CE QUE TRESPA®?

Le Panama est réalisé avec des panneaux de façade Trespa® de 6 mm d'épaisseur. Les hautes performances techniques de Trespa® en font un matériau particulièrement adapté aux applications extérieures. Il confère à votre abri de jardin une grande résistance à la lumière, aux fortes variations de température et autres influences climatiques. Ces types de panneaux sont souvent utilisés dans les applications de façades architecturales. En outre, ce matériau est extrêmement respectueux de l'environnement. Une belle construction design en matériau 100% recyclable sans entretien ? Le Panama a tout pour plaire.

COULEURS

Le Panama est disponible dans différentes couleurs RAL, vous pouvez donc assortir la couleur de votre structure de jardin au style de votre maison.



Découvrez toutes les couleurs disponibles sur gardival.fr ou chez un distributeur près de chez vous.

Panama avec porte double en RAL 7021 gris noir



Pourquoi choisir panama ?

PLUS DE TEMPS POUR SOI

Ce matériau durable ne nécessite pratiquement aucun entretien ni nettoyage particulier. Cela vous laisse plus de temps pour en profiter. Idéal non ?

DES DÉTAILS QUI FONT LE DESIGN


Les murs sont préfabriqués sans aucune vis visible sur les planches. D'un point de vue esthétique, cela crée un design épuré et dépouillé.

ÉCOLOGIQUE

Les panneaux de façade ne sont pas seulement résistants à la lumière et aux intempéries, ils sont également recyclables. Un bon point pour votre empreinte écologique ! Avec une construction de jardin Panama, vous optez pour un mode de vie durable et conscient.

VENTILATION ET ISOLATION

Un espace de 95 mm est prévu dans les cadres en bois des parois. Cela permet de les isoler si vous le souhaitez. En outre, les parois sont construites de manière à assurer la ventilation et la circulation de l'air entre la paroi et le panneau.



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Façade	2 → 3,9 m
Profondeur	2,1 → 3,4 m
Auvent	1,3 → 3,9 m
Hauteur standard	2,35 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	Trespa®
Profil	panneau plat
Couverture de toit	epdm

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte coulissante aluminium porte pivotante simple Trespa® porte pivotante double Trespa®
Fenêtre	fenêtre fixe



Reja

Bois composite



Pratique et nécessitant peu d'entretien

Le Reja est un abri de jardin pratique avec un revêtement mural en wpc (bois composite). Idéal pour ceux qui recherchent un espace de rangement fonctionnel qui ne nécessite aucun entretien. Peinture ou teinture ne sont pas nécessaires. Le nettoyage se fait à l'eau et un détergent doux. Ce qui vous laisse beaucoup plus de temps libre pour profiter du jardin.

POURQUOI CHOISIR UN BOIS COMPOSITE (WPC) ?

Le WPC est un composite bois-plastique, un matériau composé de bois et de plastique. Avec sa surface brossée, il présente l'aspect esthétique et chaleureux du bois et la même durabilité technique que le plastique. Il convient donc parfaitement aux applications extérieures. Le WPC est 100% résistant à l'eau, recyclable et durable. Ce matériau est très facile à entretenir. Il n'est pas nécessaire de le teindre ou de le peindre. Un léger nettoyage pour enlever la poussière ou la saleté est suffisant.



Notre bois composite est brossé. Cela donne aux panneaux une surface à la structure non brillante qui crée un aspect luxueux et naturel.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Façade	3 → 4 m
Profondeur	2 b 6 m
Auvent	1 b 4 m
Hauteur standard	2,4 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	bois composite
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	epdm

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte coulissante aluminium
Fenêtre	fenêtre fixe



Modern

Le Modern est un abri de jardin avec toit en surplomb qui crée une atmosphère naturelle dans votre jardin. Un espace de rangement pratique dans un style contemporain, extensible avec un auvent pour un coin salon couvert ou une zone d'empilage du bois. Cette construction peut être réalisée en panneaux ou en emboîtement. À vous de choisir.



Finition personnalisée

Chez Gardival®, vous avez la liberté de concevoir votre structure entièrement selon vos désirs. Vous choisissez la méthode de construction, le type de portes et fenêtres et la toiture. Vous gérez donc entièrement la finition de votre structure.



SPÉCIFICATIONS **PANNEAUX**

DIMENSIONS

Façade	2 → 4 m
Profondeur	2 → 6 m
Auvent	1 → 4 m
Hauteur standard	2,25 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	sapin blanc
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	epdm tôle d'acier

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte coulissante bois porte coulissante bois avec section fixe porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante

SPÉCIFICATIONS **EMBOÏTMENT**

DIMENSIONS

Façade	2 → 4,2 m
Profondeur	2 → 6 m
Auvent	1 → 4 m
Hauteur standard	2,40 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	pin traité
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	epdm tôle d'acier

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte coulissante bois porte coulissante bois avec section fixe porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante

Modern en panneaux




Modern en emboîtement



Panneaux ou emboîtement ?


Avec la construction en panneaux, les murs de votre pavillon d'été sont préparés à l'avance et vissés sur place. Les murs sont finis dans les coins avec un profil de recouvrement pour un résultat élégant.

L'assemblage par blocs est une méthode de construction traditionnelle robuste dans laquelle les planches sont croisées entre elles avec des sections d'angle traversantes. C'est le style traditionnel des chalets de montagne.



Vintage

Abri de jardin standard simple et rapide à construire en panneaux et à un prix économique. Les murs sont construits en plaçant 2 panneaux l'un sur l'autre. Ainsi, votre abri de jardin est monté en 2 temps 3 mouvements et vous pouvez immédiatement en profiter pleinement. Disponible en 4 tailles standards pratiques.



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

4 tailles standards	2,25 m x 2 m
	2,75 m x 2,25 m
	2,75 m x 2,75 m
	3,65 m x 2,75 m
Hauteur standard	2,18 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	pin traité
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	epdm tôle d'acier

PORTES

Porte	porte coulissante simple en bois porte coulissante double en bois
-------	--



Maison mitoyenne ou pas d'accès suffisamment large à votre jardin ? Cette construction est faite pour vous. Les murs se composent de 2 parties et passent par votre porte d'entrée. Pratique, n'est-ce pas ?



Luna pergola

La Luna, une pergola idéale pour profiter de l'extérieur à tout moment de la journée. Pendant la journée, la Luna offre à votre jardin un endroit frais et ombragé pendant les chaudes journées d'été. Avec des éléments muraux à lattes, cette pergola est l'endroit idéal pour se retrouver le soir entre amis.

Choisissez vous-même le nombre de panneaux muraux et décidez de combiner une structure ouverte, un mur latéral fermé ou plusieurs éléments muraux.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

4 tailles standards	3 m x 3 m
	4 m x 3 m
	5 m x 3 m
	4 m x 4 m
Hauteur standard	2,36 m

STRUCTURE & TOIT

Poteaux et poutres	pin traité
Éléments muraux	lamelles de bois
Couverture de toit	panneaux de toit tissu polyester perforé blanc, beige ou gris



Luna avec 3 éléments muraux

COTTAGE



Gardival® conçoit, fabrique et fournit des abris de jardin et des dépendances qui ne sont pas seulement pratiques pour ranger vos meubles de jardin, mais qui ajoutent aussi une valeur esthétique. Vous voulez transformer votre jardin en un environnement élégant qui s'harmonise parfaitement avec votre maison de style champêtre ?

Chez Gardival®, vous trouverez une belle collection d'abris de jardin de qualité supérieure belge. Outre une gamme variée de modèles standards, nous vous proposons également de nombreuses possibilités de personnalisation.

Découvrez notre gamme d'abris de jardin dans le style intemporel "cottage".

Pourquoi choisir un abri de jardin cottage ?

- ✓ Style authentique parfaitement adapté à votre maison rurale
- ✓ Matériaux de haute qualité et durables
- ✓ Finition détaillée et éléments rustiques
- ✓ À la fois pratique et esthétique
- ✓ Différents modèles standards et personnalisation

NOS MODÈLES



CROFT



LODGE



SHEFFIELD

Spécifications générales

- ✓ Chaque structure est construite avec un revêtement mural en profil Rabat suédois, typique du style rural.
- ✓ Chaque modèle est doté d'une toiture authentique conforme aux systèmes de construction ruraux traditionnels, avec shingles stratifiés pour un aspect rustique.
- ✓ L'auvent est toujours terminé par des poutres et des contreventements en chêne de qualité.
- ✓ Chaque détail est important. Les ferrures de porte, la toiture et les fenêtres d'observation avec leur style rustique assurent une finition sans faille de votre dépendance en bois.
- ✓ Utilisation de bois soigneusement sélectionné et de matériaux durables.

Du modèle standard à la personnalisation

NOS MODÈLES STANDARDS NE S'ADAPTENT PAS PARFAITEMENT À VOTRE JARDIN ?

Découvrez toutes les possibilités de nos maisons de jardin campagnardes et personnalisez votre modèle pour obtenir un résultat parfaitement adapté à vos besoins.

Optez pour des dimensions personnalisées, des fenêtres fixes ou ouvrantes et créez une réalisation unique.



QU'EST-CE QUE LE STYLE COTTAGE ?

Type de toiture

Chaque modèle est doté d'un style de toit authentique, conforme aux systèmes de construction ruraux traditionnels avec des shingles stratifiés pour un aspect rustique.

TOIT EN GROUPE

Un toit en croupe est un toit dont les extrémités présentent deux petits côtés chanfreinés. Ces types de toits étaient autrefois courants pour les fermes rurales traditionnelles.

Si vous voulez un toit en croupe, choisissez notre modèle **Croft**.

TOIT ASYMÉTRIQUE

Un toit asymétrique est un toit dont les deux pans sont de longueur différente. Le pan de toit à l'avant de la structure est plus court que celui de l'arrière.

Si vous souhaitez un toit asymétrique, choisissez notre modèle **Lodge**.

TOIT EN BISEAU

Un toit en biseau présente un long côté biseauté à une extrémité. Ce type de toit était autrefois courant sur les granges traditionnelles.

Si vous souhaitez un toit en biseau, choisissez notre modèle **Sheffield**.



Revêtement

COUVERTURE DE TOIT

Les shingles stratifiés donnent un aspect authentique.

REVÊTEMENT MURAL

Chaque structure est construite avec un revêtement mural en profil suédois Rabat, typique du style rural.

Finition détaillée de style champêtre

Chaque détail compte. La serrure de la porte, la finition de l'auvent en chêne, les fenêtres à judas ou un œil de bœuf dans un style rustique apportent une finition élégante à votre dépendance en bois.



Croft

Dans notre gamme rurale, vous pouvez opter pour le modèle Croft, une structure de jardin en panneaux avec un toit typique en croupe. Composez votre dépendance selon vos envies avec un auvent, un toit latéral et un abri d'extension et optez pour un look authentique.



✓ L'auvent est fini avec des poutres et des entretoises en chêne de haute qualité pour un aspect rustique.

✓ Lors de la construction de nos dépendances rurales, nous utilisons toujours des types de bois écologiquement responsables et durables.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Façade	2 → 3,5 m
Profondeur	3 → 5 m
Auvent	2,5 → 4 m
Hauteur standard	2,75 → 4 m

PLANCHES & TOIT

Planches	sapin blanc
Profil	profil rabat
Placement	horizontal
Couverture de toit	shingles stratifiés

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte pivotante simple bois
	porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre ouvrante



Lodge

Ce Lodge au toit asymétrique donne à votre jardin un caractère romantique et charmant. Avec un auvent frontal et latéral, vous créez un espace supplémentaire pour d'agréables repas en plein air ou pour profiter au maximum des longues soirées d'été.

La grande porte à double arche rend notre Lodge unique de par son apparence mais également très pratique pour entrer et sortir votre équipement de votre abri de jardin.



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Façade	3 → 4 m
Profondeur	2,5 → 3 m
Auvent avant	1 m
Auvent latéral	2,5 → 4 m
Hauteur standard	3,1 → 3,4 m

PLANCHES & TOIT

Planches	sapin blanc
Profil	profil rabat
Placement	horizontal
Couverture de toit	shingles stratifiés

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte galbée
	porte pivotante simple bois
	porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe
	fenêtre ouvrante
	oeil de boeuf



Sheffield



TERRASSE SPACIEUSE

Le Sheffield avec toit latéral incliné apporte une authentique touche rurale à votre jardin. L'auvent latéral très spacieux (jusqu'à 6 m de long !) est idéal pour une terrasse couverte ou une cuisine extérieure.

CARPORT

Le Sheffield est également disponible avec une profondeur de 3,5 m afin que vous puissiez l'utiliser comme carport.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Façade	2 → 2,5 m
Profondeur	3 / 3,5 m
Auvent	3 → 6 m
Hauteur standard	3,1 / 3,4 m

PLANCHES & TOIT

Planches	sapin blanc
Profil	profil rabat
Placement	horizontal
Couverture de toit	shingles stratifiés

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante



CLASSIC



Gardival® conçoit, fabrique et fournit depuis de nombreuses années des abris de jardin belges de qualité supérieure, empreints de valeurs traditionnelles et de caractère.

Nos robustes Classics sont construits avec un solide emboîtement de pin traité sous pression. Un investissement dont vous profiterez pendant des années.

Chaque Classic peut être assemblé selon vos désirs.

Découvrez ici l'[Gardival® Classic](#).

Pourquoi un classic ?

- ✓ Style chalet traditionnel
- ✓ Large éventail de possibilités de personnalisation
- ✓ Emboîtement robuste
- ✓ Matériaux de qualité et durables

Classic



Vous êtes à la recherche d'une construction de jardin robuste dans le style traditionnel des chalets de montagne ? Alors le modèle Classic en emboîtement est fait pour vous. Un abri de jardin plein de valeurs traditionnelles et de caractère. Un modèle à succès qui a prouvé ses qualités intemporelles depuis longtemps. Un vrai classique !

PERSONNALISABLE À SOUHAIT

Cet abri de jardin est disponible en différentes tailles et types de fenêtres et de portes. N'hésitez pas à vous rendre chez un revendeur pour en savoir plus sur nos produits. Laissez-nous vous aider avec des astuces et des conseils d'experts pour mettre en place une construction qui répond à vos souhaits.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Façade	2 → 6 m
Profondeur	2 → 6 m
Auvent	3 → 6 m
Auvent avant	1 → 4 m
Hauteur standard	2,34 → 2,86 m

PLANCHES & TOIT

Planches	pin traité
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture du toit	shingles panneaux de tuiles

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante fenêtre pivotante



Qu'est-ce que l'emboîtement ?

L'emboîtement est une méthode de construction traditionnelle et solide où les planches sont croisées entre elles avec des sections d'angle traversantes. Connue par le style traditionnel des chalets de montagne.



CARPORTS



Gardival® conçoit, fabrique et fournit des carports non seulement pratiques pour protéger votre voiture, mais aussi très esthétiques. Avec un carport, vous protégez votre voiture à la fois du gel et des rayons du soleil. Chez Gardival®, vous trouverez une belle collection de carports de qualité supérieure belge. Outre une gamme variée de modèles standards, de nombreuses options sur mesure sont également disponibles.

Jetez un coup d'œil à notre gamme d'abris de jardin modernes dans un style contemporain.

Pourquoi choisir un carport ?

- ✓ Protège votre voiture contre le gel et les rayons du soleil
- ✓ Matériaux de haute qualité et durables
- ✓ Possibilité de combiner avec un espace de rangement pratique
- ✓ Différents modèles standards et sur-mesure
- ✓ Concept total possible : portail, clôture et décoration de jardin disponibles dans le même type de bois et le même style

NOS MODÈLES



CARPORT BOX



CARPORT MODERN



CARPORT ALUMINIUM



Spécifications générales

- ✓ Design contemporain aux lignes épurées
- ✓ Toit plat avec ou sans débordement
- ✓ Bois sélectionné avec soin
- ✓ Seuls des matériaux durables sont utilisés

Du modèle standard à la personnalisation

NOS MODÈLES STANDARDS NE S'ADAPTENT PAS PARFAITEMENT À VOTRE JARDIN ?

Découvrez toutes les possibilités de nos abris modernes et personnalisez votre modèle pour un résultat parfaitement adapté à vos besoins.

Choisissez des dimensions personnalisées, une finition en aluminium dans d'autres couleurs RAL, ou d'autres fenêtres et portes et finalisez une réalisation unique adaptée à vos besoins.



Carport box

Finies dans les moindres détails, ces structures modernes respirent la qualité et l'artisanat. Un carport détaché ou attenant, un espace de rangement intégré, un sous-toiture éclairé, Grâce à son caractère polyvalent, le Box offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Choisissez nos modèles standards ou optez pour un design personnalisé qui répond parfaitement à vos besoins.

Quel revêtement choisir ?

L'aspect de votre carport Box est déterminé par le choix du revêtement de la paroi. Le Box est disponible en bois, thermowood, bois composite ou coextrusion. Allez-vous choisir le charme naturel du bois, l'esthétique du thermowood ou le caractère peu exigeant en matière d'entretien du bois composite ?



Bois

LES ATOUTS UNIQUES DU BOIS

Le bois est solide, durable et possède littéralement une beauté unique. Il n'existe pas deux arbres, planches ou poutres identiques. Chaque espèce de bois possède ses propres caractéristiques physiques et diffère par sa couleur, sa texture et son grain.

Comme tout matériau vivant, le bois montre des signes de grisaillement au fil du temps, ce qui lui donne un aspect authentique et naturel. Si vous n'aimez pas ces changements naturels, avec des soins adaptés, vous pouvez conserver votre bois dans sa patine d'origine pendant de nombreuses années.

- Aspect unique et authentique
- Durable et certifié PEFC
- Matériau idéal pour le travail sur-mesure

Thermowood

QU'EST-CE QUE LE THERMOWOOD ?

Thermowood est un traitement thermique qui permet de prolonger la vie du bois et d'augmenter sa durabilité. Aucun produit chimique n'est utilisé pendant ce processus thermique, ce qui en fait une forme de préservation respectueuse de l'environnement. En chauffant et en séchant le bois, la teneur en humidité du bois est considérablement réduite. Ce qui améliore la stabilité de sa forme. En outre, le bois devient beaucoup plus léger et acquiert cette belle et chaude couleur brune.

- Amélioration de la stabilité de la forme
- Alternative écologique au bois dur
- Belle et chaude couleur brune

Coextrusion

QU'EST-CE QUE LA COEXTRUSION ?

La coextrusion est une planche nécessitant peu d'entretien, composée de bois et de plastique, qui allie la durabilité du plastique à l'aspect naturel du bois. Ces planches sont dotées d'un revêtement imperméable à base de polyéthylène qui rend le matériau résistant aux UV et pratiquement sans entretien. La structure claire en surface et les nuances de couleurs aléatoires offrent une visualisation réaliste du bois naturel.

- Aspect esthétique et chaleureux du bois
- Durabilité du plastique
- Imperméable à l'eau
- Résistant aux UV
- Entretien facile

Bois composite

POURQUOI CHOISIR LE BOIS COMPOSITE (WPC) ?

Le WPC est un composite bois-plastique, un matériau composé de bois et de plastique. Avec sa surface brossée, le WPC a l'aspect chaleureux du bois et la durabilité technique du plastique. Cela le rend très adapté aux applications extérieures. Le WPC est 100% résistant à l'eau, recyclable et durable. Ce matériau est très facile à entretenir. Il n'est pas nécessaire de le teindre ou de le peindre. Un léger nettoyage pour enlever la poussière ou la saleté est suffisant.

- Aspect esthétique et chaleureux du bois.
- Durabilité du plastique
- 100% résistant à l'eau
- Entretien facile




sapin



iroko




padouk



thermowood
pin



thermowood
ayous



coextrusion



wpc

Carport Box en coextrusion.
Sous-toiture en aluminium avec éclairage LED.



Rentrer en toute sécurité chez soi grâce à l'éclairage LED intégré au carport

L'abri est disponible en bois thermowood ou en aluminium dans la couleur RAL de votre choix, en option avec un éclairage LED intégré.

Un carport avec éclairage intégré est une solution pratique et sûre lorsque vous rentrez chez vous dans le noir ou que vous partez dans l'obscurité !

SPÉCIFICATIONS CARPORT BOX COEXTRUSION OU THERMOWOOD

DIMENSIONS

Façade	2 → 4 m
Profondeur	2 → 6 m
Hauteur standard	2,41 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	coextrusion pin thermowood ayous thermowood
Profil	profil rainuré
Placement	vertical
Couverture de toit	epdm

FENÊTRES & PORTES - ESPACE DE RANGEMENT

Porte	porte coulissante aluminium porte pivotante simple thermowood porte pivotante double thermowood
Fenêtre	fenêtre fixe

SPÉCIFICATIONS CARPORT BOX EN **BOIS**

DIMENSIONS

Façade	3 → 5 m
Profondeur	2 → 6 m
Hauteur standard	2,40 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	sapin blanc, iroko, padouk
Profil	profil lisse
Placement	vertical ou horizontal
Couverture du toit	epdm

FENÊTRES & PORTES - ESPACE DE RANGE-MENT

Porte	porte coulissante bois porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante

Disponible en modèle autonome ou intégré.
L'espace de rangement est doté d'un pare-vapeur pour éviter la condensation et les taches.



SPÉCIFICATIONS CARPORT BOX EN **WPC**

DIMENSIONS

Façade	3 → 5 m
Profondeur	2 → 6 m
Hauteur standard	2,40 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	WPC
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	epdm

FENÊTRE & PORTES - ESPACE DE RANGE-MENT


Porte	porte coulissante aluminium
Fenêtre	fenêtre fixe

De préférence pas d'entretien pour votre carport et vous préférez les nuances de gris ?
Alors le carport en wpc est définitivement fait pour vous.
Combinez-le avec un espace de rangement pratique pour stocker vos accessoires de jardin.



Carport aluminium

Vous recherchez un carport avec une structure en aluminium ? Jetez un coup d'œil à notre gamme complète de structures en aluminium. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur www.gardival.fr et dans notre brochure Structures en aluminium, disponible auprès d'un distributeur près de chez vous.



SPÉCIFICATIONS LUMO



DIMENSIONS

Façade	2,93 m
Profondeur	3,2 → 6,33 m
Hauteur standard	2,48 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	aluminium
Couverture de toit	panneaux de polycarbonate transparent/opales

SPÉCIFICATIONS MALUWI



DIMENSIONS


Façade	1,8 → 4,5 m
Profondeur	1,8 → 4,5 m
Hauteur standard	2,51 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	aluminium
Matériau espace de rangement	sapin blanc thermowood ayous thermowood padouk
Profil	profil lisse ou rainuré
Placement	horizontal ou vertical
Couverture de toit	epdm

FENÊTRES & PORTES - ESPACE DE RANGEMENT

Porte	porte coulissante aluminium porte pivotante simple thermowood porte pivotante double thermowood
Fenêtre	fenêtre fixe




Carport modern

Ce carport robuste est disponible en plusieurs tailles et configurations. L'espace de stockage peut être construit en panneaux ou en emboîtement. N'hésitez pas à visiter un distributeur pour faire connaissance avec nos produits. Laissez-nous vous aider avec des astuces et des conseils d'experts pour mettre en place une construction qui répond vos souhaits.

Panneaux ou emboîtement ?

Avec la construction en panneaux, les murs de votre construction sont préparés à l'avance et vissés sur place. Les murs sont finis à l'angle avec un profil de recouvrement pour un résultat épuré.

L'emboîtement est une méthode de construction traditionnelle robuste où les planches sont croisées entre elles avec des sections d'angle traversantes. Bien connu comme le style traditionnel des chalets de montagne.



Pour garantir la qualité du produit que vous achetez, nous travaillons avec un réseau de professionnels reconnus. Vous pouvez donc compter sur une pose et une finition parfaites, des conseils sur les produits et leur entretien et un excellent service après-vente. Trouvez un de nos revendeurs reconnus sur www.gardival.fr

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS


Façade	3,09 → 5,93 m
Profondeur	4,55 m / 10,55 m
Hauteur standard	2,47 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	pin traité
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	tôle d'acier epdm

FENÊTRE ET PORTES - ESPACE DE RANGEMENT

Porte	porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante pivotante fenêtre ouvrante



GARAGES



Gardival® conçoit, fabrique et fournit des garages extrêmement pratiques pour le rangement de vos outils de jardin. Un garage est indispensable afin de protéger votre voiture. Et vous disposez d'un endroit idéal pour ranger votre matériel de jardinage. Choisissez le style qui convient le mieux à votre jardin, votre maison ou vos goûts personnels.

Chez Gardival®, vous trouverez une belle collection d'abris de jardin de qualité supérieure belge. Outre une gamme variée de modèles standards, nous vous proposons également de nombreuses possibilités de personnalisation.

Pourquoi choisir un garage ?

- ✓ Protège votre voiture de la pluie et du gel
- ✓ Matériaux de haute qualité et durables
- ✓ Espace de rangement pratique et adapté
- ✓ Différents modèles standards et personnalisés

NOS MODÈLES



GARAGE BOX



GARAGE MODERN



GARAGE CROFT



GARAGE CLASSIC



Spécifications générales

- ✓ Design contemporain aux lignes épurées
- ✓ Toit plat avec ou sans débordement
- ✓ Bois sélectionné avec soin
- ✓ Les parois pré-assemblées garantissent une installation facile
- ✓ Seuls des matériaux durables sont utilisés

Du modèle standard à la personnalisation

NOS MODÈLES STANDARD NE S'ADAPTENT PAS PARFAITEMENT À VOTRE JARDIN ?

Découvrez toutes nos possibilités et personnalisez votre modèle pour obtenir un résultat parfaitement adapté à vos besoins.

Choisissez des dimensions personnalisées, une finition en aluminium dans d'autres couleurs RAL, ou d'autres fenêtres et portes et mettez au point une réalisation unique adaptée à vos besoins.



Garage box

SPÉCIFICATIONS BOX EN **WPC**



DIMENSIONS

Façade	3 → 4 m
Profondeur	2 → 6 m
Hauteur totale	2,30 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	WPC
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	epdm

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte coulissante aluminium
	porte basculante
Fenêtre	fenêtre fixe



POURQUOI CHOISIR CE MATÉRIAU ?

- Aspect chaleureux du bois et durabilité technique du plastique.
- Résistant à l'eau, recyclable et durable.
- très facile à entretenir. Aucune peinture ou teinture n'est nécessaire.



Garage modern

Le garage Modern est un espace de rangement pratique de style contemporain, extensible par un auvent pour obtenir un coin salon couvert ou un emplacement d'empilage du bois. Cette structure peut être construite en panneaux ou en emboîtement.



Modern en panneaux



FINITION SUR MESURE

Chez Gardival®, vous avez la liberté de personnaliser votre structure. Vous choisissez la méthode de construction, les dimensions, le nombre de fenêtres, l'auvent éventuel... Vous décidez ainsi de la finition de votre structure.

SPÉCIFICATIONS **PANNEAUX**

DIMENSIONS

Façade	3 → 4 m
Profondeur	5 → 10 m
Hauteur standard	2,45 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	sapin blanc
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	tôle d'acier

FENÊTRES ET PORTES

Porte	porte basculante porte pivotante bois porte coulissante bois avec partie fixe porte battante à un vantail bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante

SPÉCIFICATIONS **EMBOÏTEMENT**

DIMENSIONS

Façade	3 → 6 m
Profondeur	5,2 → 7 m
Hauteur standard	2,47 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	pin traité
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	tôle d'acier

FENÊTRES & PORTES

Porte	porte basculante porte pivotante simple bois porte pivotante double bois porte coulissante simple bois porte coulissante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre ouvrante

Garage croft

SPÉCIFICATIONS



DIMENSIONS


Façade	3,5 m
Profondeur	6 → 10 m
Hauteur standard	4 m

PLANCHES & TOIT

Matériau	sapin blanc
Profil	rabat
Placement	horizontal
Couverture de toit	shingles stratifiés

FENÊTRES ET PORTES

Portes	porte basculante porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre basculante



Garage classic

SPÉCIFICATIONS



DIMENSIONS


Façade	3 → 6 m
Profondeur	5,2 m / 7 m
Hauteur standard	2,6 m / 2,99 m

PLANCHES & TOIT


Matériau	pin traité
Profil	profil lisse
Placement	horizontal
Couverture de toit	tuiles shingles

FENÊTRES ET PORTES

Porte	porte basculante porte pivotante simple bois porte pivotante double bois
Fenêtre	fenêtre fixe fenêtre basculante fenêtre ouvrante



INFORMATIONS PRATIQUES



Informations pratiques

Dans ce chapitre, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur les différents systèmes de construction, les détails correspondants et les options de finition. À quoi devez-vous penser lorsque vous choisissez votre matériau ? Comment déterminer l'aspect de votre structure ? Et quelle est la meilleure façon d'entretenir celle-ci ? Découvrez tout cela ici.


COMMENT DÉTERMINER L'ASPECT DE VOTRE CONSTRUCTION?

L'apparence de votre structure de jardin est déterminée par le choix de l'essence de bois, le type de mur et le choix des fenêtres et des portes. Chez Gardival®, vous avez de nombreuses possibilités afin de composer votre construction comme vous le souhaitez. Comment faire les meilleurs choix ? Voici quelques conseils pour vous aider.

L'angle détermine le style

Chez Gardival®, chaque construction de jardin est réalisée selon les méthodes de construction les plus solides. Vous pouvez opter pour une construction en panneaux ou une construction en emboîtement.

Dans le cas de la construction en panneaux, les murs de votre abri de jardin sont préparés en atelier et vissés sur place. Si vous choisissez une construction en panneaux, vous optez pour une construction dont l'angle extérieur est terminé par un profil de couverture, ce qui donne un résultat final élégant et raffiné. L'ossature à l'intérieur de votre construction est prête à recevoir la finition de votre choix.




L'assemblage est une méthode de construction traditionnelle et robuste où les planches sont croisées entre elles avec des sections d'angle traversantes. Vous avez le choix entre des planches de 28 mm ou 45 mm d'épaisseur. Ce système est connu pour son style traditionnel chalet de montagne. Avec un emboîtement, vous optez pour une construction solide avec une finition d'angle robuste typique à l'extérieur. À l'intérieur, le mur est fini en planches.

Quel revêtement choisir ?

L'apparence de votre structure est déterminée par le choix des revêtements muraux. Chez Gardival®, nous ne travaillons qu'avec des matériaux écologiquement responsables et durables. Pour les revêtements muraux, vous pouvez opter pour le charme authentique et naturel de différents types de bois ou pour l'aspect esthétique du bois thermo modifié, et ce dans une large gamme de profils. Vous recherchez une construction nécessitant peu d'entretien ? Optez alors pour des matériaux tels que le bois composite, la coextrusion ou Trespa®.

Il est important de choisir un revêtement mural qui convient à votre style de vie. Car si vous voulez que votre construction dure, vous devez tenir compte des propriétés de chaque matériau. Lisez-en plus sur la page entretien p. 90.



Fonctionnalité

Le choix des fenêtres et des portes est déterminant. De quel espace d'ouverture avez-vous besoin ? Une porte à charnière simple suffira-t-elle ou vaut-il mieux opter pour une porte à double charnière ou une porte coulissante afin de ranger facilement les objets volumineux ? Une porte haute et cintrée, par contre, est pratique pour faire entrer votre tondeuse à gazon.

Une fenêtre ouvrante assure une ventilation constante et une grande fenêtre verticale laisse entrer beaucoup de lumière. Avec une paroi coulissante en verre sous votre auvent, vous pouvez profiter de votre jardin dès les premiers rayons du soleil d'hiver jusqu'au dernier soir de la fin de l'été.

QUEL MATÉRIAU POUR VOTRE STYLE DE VIE ?

Il est important de choisir un revêtement mural qui corresponde à votre style de vie. Car si vous voulez chérir votre construction longtemps, vous devez tenir compte des caractéristiques spécifiques du revêtement choisi. Vous préférez opter pour le caractère naturel et unique du bois et considérer l'entretien comme acquis ? Ou préférez-vous opter pour un matériau nécessitant peu d'entretien ? Chez Gardival®, nous optons toujours pour des matériaux durables et de qualité. Découvrez ici ce que vous pouvez attendre et comment entretenir les différents matériaux.

Des matériaux naturels ...

Le bois est vivant ! Cela signifie que malgré sa qualité supérieure, il doit s'adapter aux fluctuations de température et d'humidité. Le bois rétrécit et gonfle sous l'influence du climat, ce qui peut provoquer des déformations temporaires. L'exposition au soleil et à la pluie rend la surface gris argenté et plus rugueuse. Cela peut provoquer des fissures et des crevasses, mais cela n'affecte en rien sa résistance. Ce ne sont là que les caractéristiques typiques qui définissent le caractère naturel du bois. Un choix conscient si vous optez pour l'authenticité du bois.

QU'EST-CE QUE LE GRISAILEMENT ?

Le grisaillement du bois est un processus naturel. Le vent, la pluie et les rayons UV provoquent la décomposition des colorants naturels du bois. Au début, ce phénomène ne se produit qu'à l'extérieur, mais il devient progressivement plus profond à mesure que le bois vieillit. Tous les types de bois ne deviennent pas gris ou ne grisonnent pas au même rythme. L'emplacement de votre structure en bois détermine le processus de grisaillement. Par exemple, le bois qui est toujours en plein soleil grisonnera plus vite. Le grisaillement n'affecte pas la résistance. Il n'est donc pas nécessaire de le remplacer pour cette raison. Mais comme le grisaillement n'est pas uniforme, la construction peut prendre un aspect inégal. Il n'est pas possible d'empêcher le grisaillement, mais le processus peut être contrôlé en teintant ou en peignant le bois.



...ou des matériaux composites ?

Les matériaux composites tels que le bois composite, la coextrusion et le matériau en feuille Trespa sont fabriqués par l'homme et présentent l'avantage de nécessiter très peu d'entretien.

Le bois composite, ou wpc, est un matériau composé de bois et de plastique. Il combine l'aspect esthétique et chaleureux du bois avec la durabilité technique du plastique. Cela le rend donc peu exigeant en termes d'entretien et très adapté aux applications extérieures. Le WPC est 100% résistant à l'eau, recyclable et durable.

Les panneaux de façade Trespa® sont souvent utilisés dans les applications de façade architecturale. Les hautes performances techniques de Trespa® en font un matériau particulièrement adapté aux applications extérieures. Il confère à votre abri de jardin une grande résistance à la lumière, aux fortes variations de température et autres influences climatiques. De plus, ces panneaux de 6 mm ne nécessitent aucun traitement et ne demandent pratiquement aucun entretien.

La coextrusion est une planche facile à entretenir, composée de bois et de plastique, qui combine la durabilité du plastique et l'aspect naturel du bois. Ces planches sont dotées d'un revêtement imperméable à base de polyéthylène qui rend le matériau résistant aux UV et pratiquement sans entretien. La structure claire de la surface et les nuances de couleur aléatoires offrent une visualisation réaliste du bois naturel.



ENTRETIEN

Comment entretenir le bois ?

QUE FAISONS-NOUS ?

Le bois de pin nordique reçoit un premier traitement contre les intempéries par imprégnation sous pression. Le thermo-wood a déjà reçu en usine un premier traitement anti-moisissures et anti-insectes. Mais pour ralentir le processus naturel de grisonnement, un entretien régulier est nécessaire. Si vous ne voulez pas perdre la couleur chaude de votre nouvelle construction, il est préférable de commencer le premier traitement le plus tôt possible après la pose.

QUE FAITES-VOUS ?

Il est préférable de nettoyer le bois en profondeur au moins une fois par an, en fonction des conditions climatiques. Nous vous recommandons de le faire juste avant le printemps et juste avant l'hiver. Il suffit d'utiliser de l'eau et un nettoyant pour bois extérieur ou un produit dégraissant pour éliminer complètement la saleté, la graisse et les dépôts verts. Il est préférable d'effectuer cette opération également sur le bois nouvellement installé ! Traitez votre bois contre le soleil, la pluie et l'humidité avec une huile ou une teinture pour bois résistante aux UV. Appliquez régulièrement cette huile afin de créer une couche protectrice constante et renforcer le grain du bois. Nous vous recommandons vivement de le faire une fois par an. Ainsi, le bois conserve sa couleur d'origine et vous le protégez mieux contre les rayons du soleil, la pluie et l'humidité et vous ralentissez le processus de décoloration. En huilant régulièrement votre bois, il durera plus longtemps et restera beau. Vous aimez l'aspect chaleureux du bois neuf ? Traitez-le immédiatement après son installation pour éviter de perdre sa couleur d'origine. Veillez à ce que le bois non traité n'entre pas en contact avec l'humidité. Aimez-vous le bois grisonnant ? Vous pouvez choisir de ne pas traiter votre bois afin qu'il grisaille plus vite. Le bois grisonné n'est pas structurellement plus faible ou de moins bonne qualité, mais des fissures et des fêlures sont plus susceptibles d'apparaître. N'oubliez pas que dans les endroits moins ensoleillés, la couleur peut varier. Les mousses et les algues sont également plus susceptibles de se développer sur le bois non traité.

Quel entretien pour les matériaux composites ? Les matériaux composites tels que le bois composite, les coextrusions et Trespa® ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Il n'est pas nécessaire de les teindre ou de les peindre. Rincez complètement votre construction de jardin à l'eau après le montage. Cela permet d'éliminer les fibres détachées. Un nettoyage léger occasionnel avec de l'eau et éventuellement un peu de savon ou de dégraissant pour enlever la poussière ou la saleté est suffisant.

Le bois composite et les coextrusions ont une surface brossée. Par conséquent, lorsque vous nettoyez ces matériaux, n'utilisez pas de nettoyeur à pression et ne frottez pas ou ne poncez pas. Cela ne ferait que provoquer des cercles plus grands. Ce matériau est très facile à entretenir.



Garanties

Les constructions en bois nordique traité sous pression sont garanties pendant 5 ans contre les insectes, les champignons et la pourriture. Toutefois, cette garantie ne s'applique que si le bois n'est pas scié et/ou perforé et à condition que la construction soit placée au-dessus du sol. La garantie comprend l'échange du produit, d'une alternative équivalente ou d'un composant dans votre point de distribution. Contactez votre distributeur pour connaître les conditions complètes de la garantie.



PRIX

Rendez-vous chez un revendeur Gardival® pour obtenir toutes les informations, des conseils professionnels et une offre de prix détaillée.

Via notre site web www.gardival.fr, vous trouverez les coordonnées d'un revendeur près de chez vous.



QUELS PRODUITS UTILISER ?

Il existe sur le marché de nombreux produits pour nettoyer et protéger votre bois. Demandez à un professionnel de vous conseiller le meilleur traitement pour votre produit Gardival®.

Rendez-vous chez votre revendeur le plus proche pour obtenir des informations et des conseils sur l'entretien et les produits nécessaires.

COLOPHON

Bien que le plus grand soin ait été apporté à l'élaboration de cette brochure, tous les prix, textes et dessins sont susceptibles de comporter des erreurs d'impression. Les illustrations et dessins ne sont pas contractuels. Toutes les photos sont indicatives et peuvent s'écarter de la réalité ou contenir des options. Aucune responsabilité ne s'applique en cas d'erreurs et/ou de modifications de nature matérielle. De légères différences par

rapport au modèle, aux dimensions, aux couleurs et à la construction sont possibles. Les dimensions indiquées sont nominales. Pour maintenir la qualité de l'imprégnation sous pression de classe 4, les produits imprégnés sous pression ne doivent pas être sciés. Les produits non traités doivent être traités contre les influences climatiques. Aucun produit n'est peint à la fabrication. Renseignez-vous auprès de votre revendeur à ce sujet. Nous

cherchons toujours à perfectionner nos produits. Nous nous réservons donc le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment. Gardival® est une marque déposée. Rien ne peut être reproduit sans l'accord écrit de v.u. Valcke & Zoon NV, Belgique. Cette brochure n'est pas adaptée à une distribution postale et ne constitue pas un document contractuel. Valable à partir du 1^{er} janvier 2025 et remplace toutes les précédentes.



Votre professionnel Gardival® :

Bruggesteeweg 245, B-8830 Gits
info@gardival.be - www.gardival.fr



gardival®