



LUMINAIRES SOLAIRES/2025

LES JARDINS[®]
AIX-EN-PROVENCE

DESIGNER OF OUTDOOR FURNITURE & SOLAR LIGHTING



Plein Soleil : Nouvelle Saison, Nouvelles Collections.
Découvrez comment la technologie solaire peut transformer votre extérieur. Avec toujours plus d'innovation et de design, plongez dans le monde de l'éclairage solaire et donnez une nouvelle vie à vos espaces extérieurs. Adopter l'éclairage solaire n'a jamais été aussi créatif et innovant. Bienvenue dans notre nouveau catalogue, où chaque page est une invitation à adopter la puissance et l'élégance de l'éclairage solaire.

Full Sun: New Season, New Collections.
Discover how solar technology can transform your outdoor space. With ever-increasing innovation and design, dive into the world of solar lighting and breathe new life into your exterior areas. Embracing solar lighting has never been so creative and innovative. Welcome to our new catalog, where each page invites you to harness the power and elegance of solar lighting.

Georges BONICHON
CEO

LES JARDINS®
AIX-EN-PROVENCE

VISION SOLAIRE

Entretien avec Geoffrey Marcel / Ingénieur LES JARDINS®

Pouvez-vous nous parler de l'origine de LES JARDINS® et de la vision de votre père ?

Geoffrey Marcel : Bien sûr. LES JARDINS® a été fondée en 1991 par mon père, Denis Marcel. L'éclairage solaire LES JARDINS® est né en 2015 de sa volonté d'élargir notre offre pour les aménagements extérieurs, tout en préservant nos maîtres mots qualité, durabilité et raffinement. Partant d'un cahier des charges ambitieux pour un marché à forte croissance, nous souhaitons développer un éclairage d'extérieur à la fois performant et esthétique, facile à installer et à maintenir, non sujet aux aléas que peuvent subir les câbles électriques en extérieur. J'interviens sur cette gamme depuis fin 2016, d'abord au travers de mon bureau d'étude en électronique et désormais en tant que membre à part entière de l'équipe Les Jardins, pour que cette vision soit réalité au travers de notre gamme en pleine extension.

Comment LES JARDINS® a-t-elle su combiner son savoir-faire en mobilier et en électronique ?

G.M. : Depuis 1990, LES JARDINS® a développé une solide expertise dans le domaine du mobilier. Nous avons ensuite intégré des compétences électroniques en interne, ici en France. Cette combinaison nous permet de proposer une gamme de produits qui marie matériaux nobles, designs avant-gardistes et performances d'éclairage exceptionnelles. Notre objectif est de fournir des produits autonomes, simples à utiliser, avec un mode intelligent accessible d'un seul clic pour répondre à la majorité des besoins, tout en offrant des options de personnalisation avancées.

Vous mentionnez la fiabilité et la durabilité. Pouvez-vous nous en dire plus ?

G.M. : Absolument. Nous nous engageons à réduire notre impact environnemental en concevant des produits fiables et robustes, conçus pour résister aux conditions extérieures les plus extrêmes. En 2023, nous avons amélioré notre certification d'étanchéité, passant de IP55 à IP66. Nos produits avec port de recharge USB-C permettent de réutiliser les chargeurs et câbles existants. Grâce à nos bancs de test et de cyclage de batteries, nous assurons une gestion optimale des batteries, souvent au-delà de la durée de vie spécifiée par nos fournisseurs.

Offrez-vous un service après-vente pour vos produits ?

G.M. : Oui, nous assurons un service de réparation pour nos produits. En France, je m'occupe personnellement des retours de modules solaires. Après contrôle et réparation si nécessaire, plus de 80 % des modules sont remis en service. Les modules sont conçus pour être facilement démontables, facilitant ainsi les interventions sur les composants électroniques. Cette approche nous permet d'améliorer continuellement nos produits, visant le zéro défaut.

Vous avez récemment lancé une ligne de production en France. Pouvez-vous nous en parler ?

G.M. : En 2023, nous avons intégré un ingénieur 3D pour lancer une ligne de produits fabriqués en France, utilisant les techniques de fabrication additive les plus récentes. L'impression 3D nous permet de créer des lampes aux formes et effets lumineux innovants, impossibles à obtenir par les méthodes traditionnelles. La gamme Lolie en est un excellent exemple. Nous continuons d'élargir notre parc machines pour rester compétitifs, produire à la demande et offrir une large gamme de personnalisations, tout en adoptant une logistique en circuit court. Nous poursuivons notre démarche d'amélioration continue pour garantir des produits toujours plus durables et robustes.

Un dernier mot sur l'avenir de LES JARDINS® ?

G.M. : Nous restons fidèles à notre vision initiale tout en innovant constamment. Notre objectif est de continuer à offrir des solutions d'éclairage extérieur qui allient performance, durabilité et esthétique, tout en étant à l'écoute de nos clients pour répondre à leurs besoins en constante évolution.

Notre objectif est de continuer à offrir des solutions d'éclairage extérieur qui allient performance, durabilité et esthétique

SOLAR VISION

Interview with Geoffrey Marcel / Engineer at LES JARDINS®

Can you tell us about the origin of LES JARDINS® and your father's vision?

Geoffrey Marcel : Of course you can. LES JARDINS® was founded in 1991 by my father, Denis Marcel. LES JARDINS® solar lighting was born in 2015 from his desire to broaden our offering for outdoor landscaping, while preserving our watchwords of quality, durability and refinement. Based on ambitious specifications for a fast-growing market, we wanted to develop outdoor lighting that was both high-performance and aesthetically pleasing, easy to install and maintain, and not subject to the hazards that outdoor electrical cables can suffer. I've been working on this range since late 2016, first through my electronics design office and now as a full member of the Les Jardins team, to make this vision a reality through our expanding range.

How has LES JARDINS® managed to combine its expertise in furniture and electronics?

G.M. : Since 1990, LES JARDINS® has developed solid expertise in the field of furniture. We then integrated in-house electronics expertise, here in France. This combination allows us to offer a range of products that blend noble materials, avant-garde designs, and exceptional lighting performance. Our goal is to provide autonomous products that are easy to use, with a smart mode accessible with a single click to meet most needs, while offering advanced customization options.

You mention reliability and durability. Can you tell us more about that?

G.M. : Absolutely. We are committed to reducing our environmental impact by designing reliable and robust products, made to withstand the most extreme outdoor conditions. In 2023, we improved our waterproof certification from IP55 to IP66. Our products with USB-C charging ports allow for the reuse of existing chargers and cables. Thanks to our battery testing and cycling benches, we ensure optimal battery management, often beyond the lifespan specified by our suppliers.

Do you offer after-sales service for your products ?

G.M. : Yes, we provide a repair service for our products. In France, I personally handle the returns of solar modules. After inspection and repair if necessary, more than 80% of the modules are put back into service. The modules are designed to be easily disassembled, facilitating interventions on the electronic components. This approach allows us to continuously improve our products, aiming for zero defects.

You recently launched a production line in France. Can you tell us about it?

G.M. : In 2023, we integrated a 3D engineer to launch a line of products made in France, using the latest additive manufacturing techniques. 3D printing allows us to create lamps with innovative shapes and lighting effects that are impossible to achieve with traditional methods. The Lolie range is a great example of this. We continue to expand our machine park to remain competitive, produce on demand, and offer a wide range of customizations while adopting short-circuit logistics. We are pursuing our continuous improvement approach to ensure ever more durable and robust products.

A final word on the future of LES JARDINS®?

G.M. : We remain true to our original vision while constantly innovating. Our goal is to continue offering outdoor lighting solutions that combine performance, durability, and aesthetics, while listening to our customers to meet their ever-evolving needs.

Our goal is to continue offering outdoor lighting solutions that combine performance, durability, and aesthetics.

Collections 2024 / 2025



Cadix p/12 Halo p/16 Teckalu p/17 ● ●



Tekura p/51 Pastek p/58



Teckinox p/29 Tecka p/31 ● ● ●



Rop&Strip p/59



Tradition p/65 ● ● ●



Verti p/401 Alba p/42 Skaal p/43 ● ●



Tyble & Bateak p/73



Rancho p/75



Bump p/76 ● ● ●

Collections 2024 / 2025



Le solaire Made in France p/77



Bonnes pratiques Best practices p 115 / Norme PMR PMR standard p 116 / Matériaux Materials p 117 /
Entretien Cleaning products p 118 /

Tarif valable du 1^{er} septembre 2024 au 31 août 2025 / Price list valid from September 1, 2024 to August 31, 2025

LE SOLAIRE

HAUTE PERFORMANCE ET INTELLIGENT

HIGH-PERFORMANCE, SMART SOLAR


Le solaire intelligent conçu et développé par LES JARDINS®. Des modules solaires hautes performances qui se régulent au fil des jours et des saisons pour délivrer le meilleur de l'éclairage solaire. Evolutifs et réparables, les modules sont conçus avec les composants les plus performants qui offrent un rendement optimal. Simples et automatiques, ils fonctionnent en toute autonomie.

Intelligent solar power designed and developed by LES JARDINS®. High-performance solar modules that regulate themselves as the days and seasons go by, to deliver the very best in solar lighting. Upgradeable and repairable, the modules are designed with the highest-performance components for optimum yield. Simple and automatic, they operate completely autonomously.

MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 200 LUMENS
Smart module
solar and rechargeable 200 lumen

79 €

MRS200



Module intelligent 200 lumens, il est équipé de deux modes de fonctionnement. Nouvelle option IP66 : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.


Smart 200 lumen module with two operating modes. New IP66 option: the module is dustproof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.



MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 300 LUMENS
Smart module
solar and rechargeable 300 lumen

79 €

TINK70i



Module intelligent 300 lumens, il est équipé de deux modes de fonctionnement. Nouvelle option IP66 : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.


Smart 300 lumen module with two operating modes. New IP66 option: the module is dustproof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.



MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 500 LUMENS
Smart module
solar and rechargeable 500 lumen

119 €

TINK71i



Module intelligent 500 lumens, il est équipé de trois modes de fonctionnement. Nouvelle option IP66 : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 500 lumen module with three operating modes. New IP66 option: the module is dustproof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.





CADIX

Design by Claude Robin





LAMPE CADIX
50 CM
CADIX lamp H 19.6"

769 €



Aluminium blanc, base en granite
White aluminum, granit base

 1 pc/2boxes  0,114 m³
 12,95 kg 



LAMPE CADIX
70 CM
CADIX lamp H 27.5"

869 €



Aluminium blanc, base en granite
White aluminum, granit base

 1 pc/2boxes  0,147 m³
 15,15 kg 



LAMPE CADIX
90 CM
CADIX lamp H 35.4"

998 €



Aluminium blanc, base en granite
White aluminum, granit base

 1 pc/2boxes  0,183 m³
 17 kg 

HALO

LAMPE DE TABLE ☀️
SOLAIRE ET RECHARGEABLE

SOLAR AND RECHARGEABLE ☀️
TABLE LIGHT

ECLAIRAGE
200
LUMENS
BRIGHT
2700 K



LAMPE DE TABLE HALO
HALO table light

249 €



TINK700

Gris espace, Space grey



TINK701

Blanc, White

Aluminium, granite
Aluminum, granit



1pc/1box



0,013 m³



2,15 kg



TECKALU

Design by Claude Robin







TECKALU

LANTERNES À POSER SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K

new//



LANTERNE TECKALU
36 CM
TECKALU garden lantern h 14"

369 €



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,024 m³
3,5 kg



LANTERNE TECKALU
45 CM
TECKALU garden lantern h 18"

399 €



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,041 m³
4 kg



LANTERNE TECKALU
65 CM
TECKALU garden lantern h 26"

439 €



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,056 m³
4,5 kg



GRANDE LANTERNE TECKALU
90 CM
TECKALU big lantern 35.4"

499 €



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,068 m³
7,55 kg

LAMPE DE TABLE SOLAIRE ET RECHARGEABLE

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

3000 K




LAMPE DE TABLE TECKALU
TECKALU table light

198 €



Blanc, White



Noir, Black

Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,007 m³
1,2 kg



LANTERNES À POSER SOLAIRES ET RECHARGEABLES

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS



LANTERNE TECKALU
36 CM
TECKALU garden lantern h 14"

369 €



Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,024 m³
3,5 kg



LANTERNE TECKALU
45 CM
TECKALU garden lantern h 18"

399 €



Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,041 m³
4 kg



LANTERNE TECKALU
65 CM
TECKALU garden lantern h 26"

439 €



Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,056 m³
4,5 kg



GRANDE LANTERNE TECKALU
90 CM
TECKALU big lantern 35.4"

499 €



Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,068 m³
7,55 kg




PATTE DE FIXATION
POUR TECKALU ET TECHINOX
Fixing bracket fot TECKALU and TECHINOX

17 €

TINKAPF


1pc/1box 0,00007 m³
0,052 kg

IMPLANTATION LUX /DISTANCE TEST RÉALISÉ AVEC
UNE LAMPE TECKA98 500 LM



PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	2,50 m	3,00 m



BORNE TECKALU
À SCELLER OU À PLANTER
TECKALU pathway light
to be sealed or to plant

399 €



Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®




BORNE TECKALU
À SCELLER OU À PLANTER
TECKALU pathway light
to be sealed or to plant

529 €



Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®



APPLIQUE MURALE TECKALU
Corner wall light

299 €



Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®





TECKALU

TABLES BASSES LUMINEUSES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES
LOW TABLES LIGHTING

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K



TABLE BASSE LUMINEUSE TECKALU
TECKALU low table lighting

789 €
+ éco participation 2,80 € TTC



TA04601
Aluminium blanc, HPL béton ciré, Duratek®, plaque en verre dépoli acrylique
White aluminum, HPL white wash concrete, Duratek®, acrylic frosted glass plate



TA04600
Aluminium noir, HPL ardoise, Duratek®, plaque en verre dépoli acrylique
Black aluminum, HPL slate grey, Duratek®, acrylic frosted glass plate

 1pc/1box

 0,440 m³

 15,15 kg





TABLE BASSE LUMINEUSE TECKALU
TECKALU low table lighting

789 €
+ éco participation 2,80 € TTC



TA04701
Aluminium blanc, HPL béton ciré, Duratek®, plaque en verre dépoli acrylique
White aluminum, HPL white wash concrete, Duratek®, acrylic frosted glass plate



TA04700
Aluminium noir, HPL ardoise, Duratek®, plaque en verre dépoli acrylique
Black aluminum, HPL slate grey, Duratek®, acrylic frosted glass plate

 1pc/1box

 0,440 m³

 15,15 kg



TECKINOX

LANTERNES À POSER
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

ECLAIRAGE

500
LUMENS

BRIGHT

3000 K

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS



LANTERNE TECKINOX
36 CM
TECKINOX garden lantern h 14"

449 €



Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak

1pc/1box 0,024 m³
4,9 kg



LANTERNE TECKINOX
45 CM
TECKINOX garden lantern h 18"

479 €



Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak

1pc/1box 0,041 m³
5 kg



LANTERNE TECKINOX
65 CM
TECKINOX garden lantern h 26"

529 €



Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak

1pc/1box 0,056 m³
7 kg




PATTE DE FIXATION
POUR TECKALU ET TECKINOX
Fixing bracket fot TECKALU and TECHINOX

17 €

TINKAPF

1pc/1box 0,00007 m³
0,052 kg





TECKA









Torche TECKA68 et support mural TINKA59, page 39
Garden torch TECKA68 and wall support TINKA59, page 39



45 cm / 17.5"

186 cm / 72.6"

LAMPADAIRE TECKA
TECKA lamppost

879 €

 **TECK65B**

Teck
Teak

979 €

 **TECK85B**

Duratek®
Duratek®

 1pc/1box  0,39 m³
 9 kg 



37 cm / 14.57"

OPTION POSSIBLE :
BASE PIERRE TECKA
POUR LAMPADAIRE
Possible option Stonebase
for lamppost TECKA

179 €

 **BLP6585**

Pierre
Stone

 1pc/1box  0,08 m³
 11 kg 

TECKA

LANTERNES ET TABLES BASSES LUMINEUSES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS AND LOW TABLES LIGHTING

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT
3000 K
ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



LANTERNE TECKA
TECKA lantern

179 €



Teck ou Duratek®,
verre dépoli acrylique, poignée noire
Teak or Duratek®,
acrylic frosted glass, black handel

4 pces/1box
KG 1,2 kg
0,013m³



TABLE BASSE LUMINEUSE TECKA (PETIT MODÈLE)
TECKA Low table lighting (Small size)

599 €
+ éco participation 2,80 € TTC



Duratek®, HPL ardoise,
plaque en verre dépoli acrylique
Duratek®, slate grey HPL,
acrylic plate frosted glass

1pc/1box
KG 5,5 kg
0,127 m³



LANTERNE TECKA
TECKA lantern

239 €



Teck ou Duratek®,
verre dépoli acrylique, poignée noire
Teak or Duratek®,
acrylic frosted glass, black handel

4 pces/1box
KG 1,6 kg
0,015 m³



TABLE BASSE LUMINEUSE TECKA (GRAND MODÈLE)
TECKA Low table lighting (Large size)

849 €
+ éco participation 2,80 € TTC



Duratek®, HPL ardoise,
plaque en verre dépoli acrylique
Duratek®, slate grey HPL,
acrylic plate frosted glass

1pc/1box
KG 9 kg
0,214 m³

TORCHES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES GARDEN TORCH

ECLAIRAGE
200
LUMENS
BRIGHT
2700 K
ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



À commander avec TINKA59
To order with TINKA59



APPLIQUE / TORCHE TECKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TECKA garden torch.
Delivered with inox spike to plant.

289 €



Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas

299 €



Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas

1pc/1box
KG 3 kg
0,0126 m³



TORCHE TECKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TECKA garden torch.
Delivered with inox spike to plant.

399 €



Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas

419 €



Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas

1pc/1box
KG 4 kg
0,0326 m³

TORCHE TECKA®
À planter ou à sceller
2 hauteurs ajustables
TECKA garden torch to plant, tow high

398 €



Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®

1pc/1box
KG 1,2 kg
0,007 m³

SUPPORT MURAL
TINKA POUR TORCHE
TINKA wall support
for torch

39 €
TINKA59

1pc/1box
KG 0,5 kg
0,020 m³

VERTI

LAMPE DE TABLE 
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
SOLAR AND RECHARGEABLE 
TABLE LIGHT

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT
3000 K



LAMPE DE TABLE VERTI
VERTI table light

179 €


TECKA72

Duratek®
Duratek®
1pc/1box 0,008 m³
1 kg

ALBA

LAMPE 
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
SOLAR AND RECHARGEABLE LIGHT 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K




LAMPE ALBA
ALBA lamp
589 €
TECKA77
Aluminium muscade, Duratek®, Granite beige
Muscade aluminum, Duratek®, beige granit


1 pc/2boxes 0,075 m³
12,5 kg



SKAAL

Design by Claude Robin










LANTERNE SKAAL
40 CM
SKAAL lantern H 15.6"

319 €

 **TINK120**

Duratek®
Duratek®




LANTERNE SKAAL
70 CM
SKAAL lantern H 27"

419 €

 **TINK121**

Duratek®
Duratek®



LANTERNE SKAAL
40 CM
SKAAL lantern H 15.6"


319 €

 **TINK125**

Gris espace, Space grey

 **TINK127**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum



LANTERNE SKAAL
70 CM
SKAAL lantern H 27"


419 €

 **TINK126**

Gris espace, Space grey

 **TINK128**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum



ABAT-JOUR ROP&STRIP
ROP&STRIP lampshade

429 €

 **TECK124**

Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope



POTENCE SKAAL
SKAAL potence

TINKA69 + TECK127


999 €

STRUCTURE SKAAL POTENCE
Structure SKAAL

600 €

 **TINKA69**

Duratek®, base en pierre de lave,
aluminium gris espace
Duratek®, lava stone space grey
aluminum




ABAT-JOUR SKAAL POUR POTENCE
EN DURATEK® (peut être vendu seul)
Lampshade for SKAAL floor lamp
in teak with Duratek treatment
(can be sold alone)

399 €

 **TECK127**

Duratek®
Duratek®





TEKURA

Design by Claude Robin





TEKURA

LAMPE DE TABLE ET LANTERNES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES*
TABLE LIGHT AND LANTERNS

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

3000 K

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K



LAMPE DE TABLE TEKURA
TEKURA table light

169 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

4pcs/1box 0,008 m³
1,85 kg



LANTERNE TEKURA 37 CM
TEKURA light H 14,6"

329 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

1pc/1box 0,034 m³
5,3 kg



LANTERNE TEKURA 46,5 CM
TEKURA light H 18"

369 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

1pc/1box 0,041 m³
6,35 kg



LANTERNE TEKURA 66,5 CM
TEKURA light H 26,1"

429 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

1pc/1box 0,055 m³
8,4 kg

BORNES ET APPLIQUE SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES*
PATHWAYS AND WALL LIGHT

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

3000 K

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K




BORNE TEKURA
À planter ou à sceller
TEKURA pathway light
to be sealed or to plant

389 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

4pcs/1box 0,014 m³
6,5 kg




BORNE TEKURA
À planter ou à sceller
TEKURA pathway light
to be sealed or to plant

409 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

1pc/1box 0,034 m³
7,3 kg





BORNE TEKURA
À planter ou à sceller
TEKURA pathway light
to be sealed or to plant

429 €



Duratek®, HPL ardoise
Duratek®, Slate grey HPL

1pc/1box 0,034 m³
7,3 kg



APPLIQUE MURALE TEKURA
TEKURA wall light

159 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

4 pc/1box 0,006 m³
1 kg

+ Livrée avec fixation / Delivered with fixation



TABLE BASSE ET LAMPE
SOLAIRE ET RECHARGEABLE

SOLAR AND RECHARGEABLE
LOW TABLE LIGHTING AND LIGHT

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



LAMPE PASTEK
PASTEK light

269 €



Teck, HPL ardoise
Teak, slate grey HPL

1pc/1box 0,055 m³
6,15 kg



TABLE BASSE LUMINEUSE PASTEK
PASTEK low table lighting

689 €

+ éco participation 2,80 € TTC



HPL ardoise, granite, plaque en verre dépoli acrylique
HPL slate grey, granit, acrylic plate frosted glass

1pc/2 boxes 0,045 m³
13 kg



ROP&STRIP






ROP&STRIP

LAMPE DE TABLE, ABAT-JOUR, LANTERNES
ET LAMPADAIRES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES TABLE LIGHT, LAMP SHADE,
LANTERNS AND LAMPPOSTS

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



LAMPE DE TABLE ROP&STRIP
ROP&STRIP table lamp

249 €



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope

1pc/1box 0,018 m³
1,65 kg

ABAT-JOUR ROP&STRIP
ROP&STRIP lampshade

429 €



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope

1pc/1box 0,107 m³
2 kg

LANTERNE ROP&STRIP
ROP&STRIP lantern

389 €



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope

1pc/1box 0,046 m³
2,4 kg

LAMPE ROP&STRIP
ROP&STRIP light

449 €



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope

1 pc/2boxes 0,060 m³
6,4 kg

LAMPADAIRE ROP&STRIP
ROP&STRIP lamppost

589 €



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope

1 pc/2boxes 0,106 m³
7,25 kg

LAMPADAIRE ROP&STRIP
REGLABLE 2 HAUTEURS (120/175)
ROP&STRIP lamppost adjustable high

759 €



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope

1 pc/2boxes 0,293 m³
12,95 kg

TRADITION

Design by Claude Robin







TRADITION

LANTERNES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS 

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT
3000 K



LANTERNE TRADITION ALUMINIUM
40 CM
TRADITION garden light H 15.6"

289 €

 **TINK230**
Gris espace, Space grey

 **TINK234**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

 1pc/1box  0,041 m³
 2,7 kg 

LANTERNE TRADITION ALUMINIUM
65 CM
TRADITION garden light H 25.4"

399 €

 **TINK231**
Gris espace, Space grey

 **TINK235**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

 1pc/1box  0,064 m³
 4,10 kg 

LANTERNE TRADITION TECK
40 CM
TRADITION garden light in teak H 15.6"

335 €

 **TECK232**
Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

 1pc/1box  0,041 m³
 3 kg 

LANTERNE TRADITION TECK
65 CM
TRADITION garden light in teak H 15.6"

419 €

 **TECK233**
Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

 1pc/1box  0,064 m³
 4,5 kg 

PATTE DE FIXATION
TRADITION
Fixing bracket for TRADITION

19 €

PFT0001

 1pc/1box  0,006 m³
 0,08 kg 



BORNES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES PATHWAY LIGHT 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K




BORNE TRADITION
À SCELLER OU À PLANTER
TRADITION pathway light
to be sealed or to plant

309 €

 **TINK180**

Aluminium couleur Corten
Color Corten aluminum

 1pc/1box  0,013 m³
 1,5 kg 




BORNE TRADITION
À SCELLER OU À PLANTER
TRADITION pathway light
to be sealed or to plant

409 €

 **TINK181**

Aluminium couleur Corten
Color Corten aluminum

 1pc/1box  0,023 m³
 2,5 kg 





BATEAK & TYBLE



LAMPES DE TABLE 
SOLAIRES ET RECHARGEABLES
SOLARS AND RECHARGEABLES TABLE LIGHT 

ECLAIRAGE
200
LUMENS
BRIGHT
2700 K



LAMPE DE TABLE TYBLE
TYBLE table light


189 €

 **LST0001**
Noir, Black

 **LST0002**
Blanc, White

Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®

 1pc/1box  0,007 m³
 1,2 kg 



LAMPE DE TABLE BATEAK
BATEAK table light

169 €

 **LST0010**
Noir, Black

 **LST0011**
Blanc, White

Aluminium, Duratek®,
toile Ateja ardoise ou blanche
Aluminum, Duratek®,
black or white Ateja sling

 1pc/1box  0,007 m³
 1,2 kg 

RANCHO

TABLE BASSE LUMINEUSE
SOLAIRE ET RECHARGEABLE

SOLAR AND RECHARGEABLE
LOW TABLE LIGHT

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K




TABLE BASSE LUMINEUSE RANCHO
RANCHO Low table lighting

529 €
+ éco participation 2,80 € TTC

TAL2000

Duratek®, plaque en verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic plate frosted glass

1pc/1box 0,133 m³
6 kg



BUMP

LANTERNES NOMADES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES
NOMAD LANTERN LIGHT

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

3000 K

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K



LANTERNE BUMP 300 NOMADE
BUMP garden lantern

139 €

TINK210 TINK211
Rouge, Red Gris espace, Space grey

Rotomoulé, aluminium,
Rotomolded, aluminum

4 pces/1box 0,01m³
0,9 kg



LANTERNE BUMP 500 NOMADE
BUMP 500 garden lantern

219 €

TINK250 TINK251
Rouge, Red Gris espace, Space grey

TINK252
Muscade, Muscade

Rotomoulé, aluminium,
Rotomolded, aluminum

4 pces/1box 0,014m³
1,2 kg



LE SOLAIRE made in France

INNOVATION, MATIÈRE ET CRÉATIVITÉ

Chez LES JARDINS®, l'impression 3D s'invite avec audace et modernité. C'est la fusion parfaite d'un design original et d'une technologie solaire avant-gardiste.

Ensemble, ils donnent naissance à une collection de luminaires solaires, un équilibre subtil entre l'artisanat et la production industrielle. De la lampe de table élégante au lampadaire majestueux, découvrez une nouvelle gamme fabriquée à Aix-en-Provence.

Chaque pièce trouve sa raison d'être grâce à nos modules solaires LES JARDINS®.


INNOVATION, MATERIAL, AND CREATIVITY

At LES JARDINS®, 3D printing boldly and modernly makes its mark. It's the perfect fusion of original design and cutting-edge solar technology. Together, they give birth to a collection of solar lights, striking a subtle balance between craftsmanship and industrial production. From elegant table lamps to majestic floor lamps, discover a new range made in Aix-en-Provence.

Each piece finds its purpose thanks to our LES JARDINS® solar modules.







BORNE KOBRA
KOBRA pathway light

299 €



TD07F206 (Tube)

TD07K106

Noir, Black



TD07F207 (Tube)

TD07K107

Couleur Corten, Corten color

Aluminium, PETG recyclé,
PETG pailleté
Aluminum, recycled PETG,
glittery PETG


 1 pc/2boxes

 0,158 m³

 2,2 kg



IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UNE BORNE
TD07K106 500 LM



PMR Emoy 20 lux		
500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,93 m	3,25 m	5,00 m

LAMPES DE TABLE ET LAMPES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES *
TABLES LIGHT AND LIGHTS




LAMPE DE TABLE LOLIE
LOLIE table light

159 €



Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG




LAMPE LOLIE
LOLIE lamp light

229 €



Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG



LAMPE DE TABLE PALOMA
PALOMA table light

159 €



Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG




LAMPE ROMY
ROMY light

229 €



Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG



LAMPIONS ET LANTERNES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES *
LAMPIONS AND LANTERNSLIGHT



LAMPION À SUSPENDRE LOLIE
LOLIE hanging lantern light

129 €



Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG




LAMPION LOLIE
LOLIE lampion light

159 €



Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG





LANTERNE LOLIE
LOLIE lantern light

349 €



Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG



LAMPADAIRES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES 
LAMPPOSTS LIGHT



LAMPADAIRE LOLIE SMALL
LOLIE Small Lamppost light

399 €

 **TD03F206 (Tube)**
 **TD03F306 (Pied)**

 **TD03L100**

 **TD03L101**

 **TD03L102**

 **TD03L103**

 **TD03L104**

Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG

 1 pc/3boxes  0,044 m³
 6 kg 

LAMPADAIRE LOLIE LARGE
LOLIE Large Lamppost light

699 €

 **TD04F206 (Tube)**
 **TD04F306 (Pied)**

 **TD04L100**

 **TD04L101**

 **TD04L102**

 **TD04L103**

 **TD04L104**

Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG

 1 pc/3boxes  0,1 m³
 12,5 kg 

LAMPADAIRE HUGO
HUGO Lamppost light

699 €

 **TD04F206 (Tube)**
 **TD04F306 (Pied)**


 **TD04D100**

Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG

 1 pc/3boxes  0,1 m³
 12,5 kg 

TORCHES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES 
GARDEN TORCHS AND PATHWAY LIGHT



TORCHE LOLIE SMALL
À PLANTER
LOLIE small garden torch to plant

159 €

 **TD08F206 (Tube)**

 **TD08L100**

 **TD08L101**

 **TD08L102**

 **TD08L103**

 **TD08L104**

Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG

 1pc/1box  0,015 m³
 1,7 kg 

TORCHE LOLIE MEDIUM
À PLANTER
LOLIE medium garden torch to plant

229 €

 **TD09F206 (Tube)**

 **TD09L100**

 **TD09L101**

 **TD09L102**

 **TD09L103**

 **TD09L104**

Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG

 1 pc/2boxes  0,018 m³
 2,3 kg 

TORCHE LOLIE MEDIUM
À PLANTER
LOLIE medium garden torch to plant

259 €

 **TD010F206 (Tube)**

 **TD09L100**

 **TD09L101**

 **TD09L102**

 **TD09L103**

 **TD09L104**

Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG

 1 pc/2boxes  0,019 m³
 2,7 kg 

TORCHE LOLIE LARGE
À PLANTER
LOLIE large garden torch to plant

349 €

 **TD010F206 (Tube)**

 **TD010L100**

 **TD010L101**

 **TD010L102**


 **TD010L103**

 **TD010L104**

Aluminium noir, PETG recyclé
Black aluminum, recycled PETG

 1 pc/2boxes  0,034 m³
 2,9 kg 

JET STREAM



JET STREAM

TABLES BASSES LUMINEUSES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES
LOW TABLES LIGHT

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



TABLE BASSE LUMINEUSE JET STREAM
JET STREAM low table lighting

989 €
+ éco participation 2,80 € TTC



Aluminium couleur Corten, Duratek®,
plaque en verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum, Duratek®,
acrylic frosted glass plate

1pc/1box 0,440 m³
15,15 kg



TABLE BASSE LUMINEUSE JET STREAM
JET STREAM low table lighting

839 €
+ éco participation 2,80 € TTC



Aluminium gris espace, HPL béton ciré,
plaque en verre dépoli acrylique, granite
Space grey aluminum, HPL white wash concrete,
acrylic frosted glass plate, granit

1pc/1box 0,117 m³
14,25 kg



MANDALEY

Design by Claude Robin

LANTERNES 
SOLAIRES ET RECHARGEABLES
SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K



GRANDE LANTERNE MANDALEY
MANDALEY big lantern

1499 €

 **TINK600**
Gris espace, Space grey

 **TINK601**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,373 m³
 13,30 kg 



LANTERNE MANDALEY
MANDALEY lantern

889 €

 **TINK602**
Gris espace, Space grey

 **TINK603**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,158 m³
 7,55 kg 



LAMPE 
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
SOLAR AND RECHARGEABLE LIGHT 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K



Osmoz : Design Denali®



LAMPE OSMOZ
OSMOZ light

899 €

 **TECK420**

Duratek®
Duratek®

 1pc/1box  0,121 m³
 8,45 kg 

LAMPE OSMOZ
OSMOZ light

879 €

 **TINK421**

Blanc, White

 **TINK422**
Gris espace, Space grey

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,121 m³
 8,6 kg 

LAMPE OSMOZ
OSMOZ light

1199 €

 **TINK423**

Blanc, White

 **TINK424**
Gris espace, Space grey

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,211 m³
 11,85 kg 

SELVA
Design by Denali

LAMPADAIRE 
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPPOST 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K




LAMPADAIRE SELVA
SELVA lamplarge model

1369 €

 **TECK502**

Duratek®, toile Ateja blanche
Duratek®, white sling Ateja

 1pc/1box  0,375 m³
 13 kg 



RECOMMANDER : BASE PIERRE
POUR LAMPADAIRE SELVA
Possible option Stonebase
for lamppost SELVA

199 €

 **BLP0502**

Duratek®, pierre
Duratek®, stone

 1pc/1box  0,038 m³
 7,5 kg 

CORNER
Design by 2x5 design

APPLIQUE 
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
SOLARS AND RECHARGEABLES 
WALL LIGHT

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



APPLIQUE MURALE CORNER
Corner wall light

299 €

 **TINK440**

Aluminium gris espace
Space grey aluminum


 1pc/1box  0,015 m³
 1,7 kg 



TINKA

Design by Claude Robin







LANTERNE TINKA®
TINKA® garden lantern

179 €

- TINKA140**
Couleur Corten, Color Corten
- TINK136**
Rouge, Red
- TINK137**
Gris espace, Space grey
- TINK138**
Muscade, Muscade
- TINK139**
Blanc, White

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

4 pces/1box

1,5 kg

0,013m³



APPLIQUE / TORCHE TINKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® mini torch
delivered with inox spike to plant.

319 €

- TINKA47**
Gris espace, Space grey
- TINKA39**
Couleur Corten, Color Corten
- TINKA63**
Blanc, White

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glas

4 pces/1box

1,6 kg

0,0126 m³



SOCLE TINKA Ø 30 CM POUR TORCHE
TINKA base Diam. 11,6" for torch

65 €

- TINKA56**
- 1pc/1box

2,35 kg

0,02 m³



TORCHE TINKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® mini torch
delivered with inox spike to plant.

398 €

- TINKA27**
Gris espace, Space grey
- TINKA19**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glas

4 pces/1box

4 kg

0,0326 m³



TORCHE TINKA®
AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® garden torch with spike

269 €

- TINKA53**
Gris espace, Space grey
- TINKA54**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

1pc/1box

2 kg

0,030 m³

+ Toutes les torches de 62 cm de haut 500 lumens peuvent être positionnées sur socle ou sur support mural.
Every 500 lumens torches 25" high can be used with the base or the wall support.


IMPLANTATION PMR
POUR UNE TORCHE TINKA53 OPTION 500 LM

PMR Emoy 20 lux		
500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m



BORNES ET APPLIQUES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES
SOLARS AND RECHARGEABLES
PATHWAYS AND WALL LIGHTS

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



BORNE BLADE À FIXER
BLADE pathway light to fix

399 €

- **TINK170**
Gris espace, Space grey
- **TINK172**
Couleur Corten, Color Corten


Aluminium
Aluminum

 1pc/1box

 0,013 m³

 1,5 kg





BORNE BLADE À FIXER
BLADE pathway light to fix

529 €

- **TINK171**
Gris espace, Space grey
- **TINK173**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box

 0,023 m³

 2,5 kg





APPLIQUE MURALE BLADE
BLADE wall light

239 €

- **TINK445**
Gris espace, Space grey
- **TINK446**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box

 0,009 m³

 1,3 kg



IMPLANTATION PMR
POUR UNE BORNE TINK171 500 LM

PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m



LAMPES ET TORCHES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES
PATHWAYS AND TORCHS LIGHT

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT
3000 K




LAMPE TULIP
À POSER OU À FIXER
TULIP lamp pathway or to fix

265 €

- TINK303**
Gris espace, Space grey
- TINK304**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,023 m³
1,20 kg



TORCHE TULIP À PLANter OU À SCELLER
2 HAUTEURS AJUSTABLES
TULIP torch to plant or to fix, two high 32" and 53,5"


319 €

- TINK300**
Gris espace, Space grey
- TINK302**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,043 m³
2 kg

IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UNE TORCHE TINK300 OPTION 500 LM





METRO

Design by 2x5 design



BORNE ET APPLIQUE 
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES 
PATHWAY AND WALL LIGHT

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K



BORNE METRO À FIXER
METRO pathway to fix

399 €

 **TINK550**
Gris espace, Space grey

 **TINK557**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,035 m³
 2 kg 



APPLIQUE MURALE METRO
METRO wall light

259 €

 **TINK553**
Gris espace, Space grey

 **TINK556**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,015 m³
 1 kg 

IMPLANTATION PMR
POUR UNE BORNE TINK550 500 LM

PMR Emoy 20 lux		
500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m

METRO

LAMPADAIRES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LAMPPOSTS

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



200 cm / 78"



220 cm / 86"

LAMPADAIRE METRO À FIXER
METRO double head lamppost to fix

919 €

TINK552
Gris espace, Space grey

TINK555
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,228 m³
6,3 kg

LAMPADAIRE METRO À FIXER
METRO simple head lamppost to fix

559 €


TINK551
Gris espace, Space grey

TINK554
Couleur Corten, Color Corten


Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,093 m³
5 kg

IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UN LAMPADAIRE TINK551 500 LM



IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UN LAMPADAIRE TINK555 500 LM






Photo non retouchée / Unretouched photo

SPOT SOLAIRE ET RECHARGEABLE
SOLAR AND RECHARGEABLE SPOTLIGHT

ECLAIRAGE
600 LUMENS
3000 K
BRIGHT

OJE SPOT SOLAIRE
OJE solar spotlight

169 €

SPOT001

ABS gris carbone,
ABS carbon grey

6 pcs/1box 0,0046 m³
600 g

OPTION POSSIBLE :
BASE PIERRE EN GRANITE
POUR SPOT SOLAIRE
Possible option:
stone base for spotlight

29 €

BSP0001

Pierre, Stone

1 pc/1box
1,206 g
0,008 m³



FONCTIONS

Un seul bouton pour les 3 modes
de fonctionnement


- 1 - Mode intelligent (réglable automatique
de l'intensité)
- 2 - Mode personnalisé
(réglable de 10 à 600 lumens)
- 3 - Mode marche forcée
(réglable de 10 à 600 lumens)

FUNCTIONS

One single button for the 3 function modes

- 1 - Intelligent mode (automatic intensity
adjustment)
- 2 - Custom mode (adjustable from
10 to 600 lumens)
- 3 - Forced operation mode
(adjustable from 10 to 600 lumens)

Patent pending - design registered



OPTIQUE TECHNOLOGIE LED

Led haute puissance : 600 LUMENS
Température de couleur : 3000 K
(blanc chaud)
Distribution lumineuse : en faisceau Optique 24°

TECHNOLOGICAL LED OPTICS
High power LED : 600 LUMENS
Color temperature : 3000K (warm white)
Light distribution: 24° optical beam

BOITIER ET SUPPORT


En ABS, résistant aux chocs, léger et rigide.
Traité anti-UV.
Axe de rotation cranté.
Deux batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable,
durée de vie de 4 à 6 ans.

SPOTLIGHT HOUSING AND STAND
Made of ABS, shock resistant, light and rigid.
Anti-UV treated
Notched rotation axis
Two 2.6 Ah lithium batteries replaceable,
lifetime of 4 to 6 years.

PANNEAU SOLAIRE

SunPower : 10 cellules
2,4 watts
Revêtement ETFE

SOLAR PANEL
SunPower : 10 cells
2,4 watts
ETFE coating



LUX /DISTANCE pour une implantation à 10 m
LUX /DISTANCE form a position 393.70° away





ENVERGURE

Puissant, intelligent et grande autonomie
Power, intelligent and high autonomy

Photo non retouchée / Unretouched photo

LAMPADAIRES SOLAIRES ET RECHARGEABLES
SOLARS AND RECHARGEABLES LAMPPOSTS

4 x 500 3000 K
ECLAIRAGE
LUMENS
BRIGHT

LAMPADAIRE SOLAIRE
Solar lamppost

1489 €

TINK560
Gris espace, Space grey

TINK561*
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glas

1 pc/1box 0,205 m³
10 kg

MODE INTELLIGENT
SMART MODE

AUTONOMIE
JUSQU'A
200h
UP TO LIGHTING

RECHARGEABLE
USB-C
REFILLABLE

CREPUSCULAIRE
CREPUSCULAR


INTENSITE REGLABLE
DIMMABLE

DETECTEUR
MOTION SENSOR


TOUS TEMPS
IP66
WEATHERPROOF

* Ce produit est disponible sur commande.
This product is available to order.

IMPLANTATION LUX /DISTANCE TEST RÉALISÉ AVEC
UN LAMPADAIRE TINK560 1000 LM



PMR Emoy 20 lux		
500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 3,50 m	8 m	15 m



SOLAIRE

LES BONNES PRATIQUES D’UNE INSTALLATION RÉUSSIE

Pour profiter pleinement de votre lampe solaire, suivez ces bonnes pratiques d’installation :

- 1. Emplacement du module :** Assurez-vous que le soleil éclaire directement le module pendant au moins 3 heures par jour, et ce, tout au long de la saison d’exploitation.
- 2. Réglages du module :**
 - > Mode 1 : Intelligent. Votre lampe s’ajustera automatiquement selon les conditions d’éclairage.
 - > Détecteur de mouvement : Veillez à ce qu’il soit activé. Il est pré-activé lors du premier démarrage.
 - > Bouton de verrouillage : Assurez-vous qu’il soit bien verrouillé. Consultez le manuel ou notre tutoriel pour plus de détails sur cette manipulation.
- 3. Orientation du détecteur de mouvement :**
 - > Positionnez la lentille blanche située sur le côté du module 500 lumens vers la zone de passage pour une détection optimale.

En suivant ces étapes simples, vous garantirez une performance optimale et une longue durée de vie à votre lampe solaire. Profitez de votre éclairage écologique !

BEST PRACTICES FOR A SUCCESSFUL INSTALLATION

To get the most out of your solar lamp, follow these best installation practices:

- 1. Module Placement:** Ensure the module is directly illuminated by the sun for at least 3 hours a day throughout the operating season.
- 2. Module Settings:**
 - > Mode 1: Intelligent. Your lamp will automatically adjust according to the lighting conditions.
 - > Motion Detector: Make sure it is activated. It comes pre-activated upon the first startup.
 - > Lock Button: Ensure it is securely locked. Refer to the manual or our tutorial for details on how to do this.
- 3. Motion Detector Orientation:**
 - > Position the white lens on the side of the 500 lumen module towards the passage area for optimal detection.

By following these simple steps, you'll ensure optimal performance and longevity for your solar lamp. Enjoy your eco-friendly lighting!

NORME PMR (personne à mobilité réduite)

Le niveau d’éclairement moyen horizontal au sol est de 20 lux (Emoy = 20 lux). Ce tableau vous permet de consulter nos recommandations produits pour répondre à la norme PMR. Nous pouvons vous accompagner en fonction de vos besoins.


PMR STANDARD (persons with reduced mobility)

The average horizontal ground illuminance level is 20 lux (Emoy = 20 lux). This table provides our product recommendations to meet the PMR standard. We can assist you based on your needs..

Ref.	Hauteur (cm)	Espacement PMR (m)	Espacement non PMR (m)
TINK560 p/113	350	8	15
TECKA83 p/23	90	2,5	3
TD07K10 p/81	93	3,25	5
TINK171 p/103	90	3	4,5
TINKA53 p/101	90	3	4,5
TINK550 p/107	90	3	4,5
TINK300 p/105	137	4	6
TINK552 p/109	220	5,5	11
TINK551 p/108	200	3,5	8,5

MATÉRIAUX / MATÉRIALS

TOILE / SLINGCORDE / ROPE



Ateja blanc
White Ateja



Corde ronde beige
Round rope beige

BOIS & VERRE / WOOD & GLASSPIERRE / STONE



Teck
Teak



Duratek®
Duratek®



Verre dépoli
acrylique
Acrylic frosted
glass




Granite
Granit

PEINTURE / PAINT



Aluminium
couleur Corten
Color Corten
aluminum



Aluminium
blanc
White
aluminum



Aluminium
Muscade
Muscade
aluminum



Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum



Aluminium
noir
Black
aluminum

HPL / HPL



HPL béton ciré
White wash
Concrete HPL



HPL ardoise
Slate grey
HPL

PETG RECYCLÉ / RECYCLED PETG



PETG recyclé
transparent
Clear recycled
PETG



PETG recyclé
olive
Recycled PETG
green



PETG recyclé
cendre
Recycled PETG
cender



PETG recyclé
safran
Recycled PETG
transparent



PETG recyclé
ambre
Recycled PETG
transparent



PETG recyclé
transparent
Clear recycled
PETG




PETG recyclé
ambre
Amber recycled
PETG




PETG recyclé
turquoise
Turquoise
Recycled PETG



PETG recyclé
transparent
Clear recycled
PETG



PETG noir
pailleté
Glittery black
PETG



PETG recyclé
transparent
Clear recycled
PETG



PETG Corten
Color Corten
PETG

MATIÈRES / MATERIAL DESCRIPTION

Aluminium

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas d'entretien particulier.

Extruded aluminum tube, painting with powder coating. No maintenance required

Acier inoxydable

Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l'apparition de tâches d'oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NET08NP

STAINLESS STEEL
Spare parts (screw, tension bars for Sling or Batyline fabrics) in stainless steel. Regular maintenance when appearance of oxidation tasks. We rather recommend our STARBRITE ref. NET08NP Chrome and stainless polish

HPL : Stratifié haute pression

Se compose d'une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine mélamine, et d'une couche de support par empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile d'entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s'altèrent aux UV, le HPL n'échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez achetez une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette dernière reste exposée toute l'année aux UV, laissez la table grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les plateaux.

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface of decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All the layers are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous non-porous material with increased density. Easy maintenance and cleaning, no special maintenance required. Scratch resistant. Our advise : if you buy an extending table with a HPL top and if the table stay all year long exposed at the UV's, keep the table open to avoid discoloration between extension and tops.

PETG

Le PETG, ou polyéthylène téréphtalate glycol, est un thermoplastique faisant partie des polymères. Entièrement recyclable, ce matériau est largement utilisé dans l'industrie, notamment pour la fabrication de bouteilles et d'emballages. Ses principales caractéristiques incluent sa dureté et sa résistance aux chocs.

PETG, or polyethylene terephthalate glycol, is a thermoplastic that belongs to the polymer family. This fully recyclable material is widely used in the industry, particularly for manufacturing bottles and packaging. Its main characteristics include hardness and impact resistance.

Verre dépoli

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral. Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière. Entretien : nettoyage à l'eau

Frosted glass : Synthetic acrylic glass, lighter and less fragile than mineral glass. It's frosted for a better diffusion of light. Maintenance : clean with water

Teck de plantation

Notre teck est issu de culture raisonnée. Essence : Tectona Grandis



Our teak comes from reasoned culture. Plantation teak. Species : Tectona Grandis

Duratek®

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d'un entretien fastidieux !

Le teck est prealablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc....), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l'eau savonneuse

DURATEK® : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say goodbye to teak maintenance once and for all! Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned finish. Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey finish are applied. This process protects the wood against the weather, UVs and various stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have chosen emphasizes our contemporary chic collections.Maintenance : Do not oil. Clean with soapy water

ENTRETIEN / CLEANING PRODUCTS

TECK

NETTOYANT
DÉGRISEUR
POUR TECK
SPRAY 1 L

46 €

NETDFP6

Colisage : 6pcs/1box
Poids : 0,8 kg



PROTECTEUR
POUR TECK
0.950L

68 €

PROTDF3

Colisage : 12pcs/1box
Poids : 1,1 kg



INOX

POLISH POUR
CHROME
ET INOX
0,237 L

32 €

NET08NP

Colisage : 6pcs/1box
Poids : 0,4 kg



HPL kit

NETTOYANT
HPL
DEGRAISSANT
HYPERACTIF
750 ML

15,90 €

NETHPL1



+

RAVIVEUR
PROTECTEUR
HPL
250 ML

42,90 €

RAVHPL2



General terms of sale between professionals

1 - General

These conditions are valid vis-a-vis those purchasers from Industry, Trade and various other lines of business.

Any order implies total acceptance of these general terms of business (GTB) from the purchaser without reserve.

They will prevail all contrary provisions that could appear on the order forms, general terms of purchase or any other document from the purchaser. Any derogation from these GTB must be expressly accepted by SEL.

2 - Orders

Any order placed must be confirmed in return by SEL – LES JARDINS to engage our commitment.

Any order placed directly through one of our representatives involves our commitment only if it is confirmed by our sales department.

Any modification, or cancellation, even partially, must be agreed previously by our company.

Any additional order following an order confirmation will be considered as a new order.

3 - Prices

Prices are quoted EXW our warehouse (59553). Any sale is based on prices and general terms confirmed in our order confirmation. Prices and technical description describe in our general catalogue are only for information.

We may revise our prices at any time in function of economic changes.

The valid prices are the one shown on the order confirmation at the date of order. Our prices are available upon request.

4 - Stock

Our products are sold according to the stock available.

Our company reserves the right to cancel a model from the collection at any time and without notice.

5 - Delivery time

The delivery time mentioned in our commercial documents is for information only and in good faith. Therefore, if any delay occurs, the purchaser has no right to refuse the goods in case of fortuitous events or should unforeseen circumstances happen.

6 - Transport

Our goods are sold ex-warehouse. Even in the case of carriage-paid invoicing, goods travel at the consignee's risk. From a total order of €1,000 excluding VAT per delivery, shipment is made carriage paid to Metropolitan France. (Exclusively reserved for CHR retailers and professionals). For all orders under €1,000 excl. tax, a flat-rate charge of €50 excl. tax will be invoiced. For islands: Corsica, îles de Ré, Ile d'Oléron, Belle-Ile-En-Mer, etc..., transport will be invoiced in addition. For export orders, goods will be sold EXW from our warehouse in DOUAI (59500) or FOB from our factories.

6 -1 - Accessibility of delivery site - bulk :

Additional charges will be applied depending on the accessibility of the delivery site and the size or weight of the goods. Our delivery rates are based on normal access conditions for national transport (minimum 19 T truck).

The customer must ensure in advance that the goods are accessible and that delivery can be made under these conditions. Should this not be the case, the purchaser will bear all related costs, including those associated with a second delivery with adapted vehicle, personnel and equipment, and will in no way constitute grounds for order cancellation.

Any absence on the day of delivery without prior notification by e-mail to our services 48 hours in advance will be subject to invoicing for an additional delivery. Invoicing for the first delivery will remain the responsibility of the purchaser.

7 - Reception - Claims - Returns

The consignee shall check the number of packages at the state of the goods in the presence of the delivery man.

Any claim shall be mentioned on the transport receipt and confirmed to the forwarder by recorded delivery letter with acknowledgement receipt within two open days. A copy must be sent to us within the same time.

Without any claim within this delay, goods will not be replaced or refunded.

No credit note or product replacement will be accepted in case of claim declared more than 2 weeks after the delivery date.

No product return will be accepted without our agreement. Return will be only accepted if goods in their original packing, at consignee's charge, and mentioning our bill of return number confirmed by our sales department.

Product return in carriage forward will be refused.

8 - Terms of Payment:

The total amount of the invoice needs to be paid at the deadline shown on the invoice. Any derogation must get SEL written acceptance.

For advance payment, within 10 days following delivery, we offer a 1 % discount, applicable only to professionals.

Any late payment shall bear interest in accordance with Article L441-6 of the French Commercial Code at 3 times the average rate applied by the European Central Bank to its most recent refinancing operation plus 10% plus a flat-rate indemnity for collection costs of €40 excluding VAT (Article D441-5 of the French Commercial Code).

9 - Reserve of ownership

The goods are property of SEL up to the fulfillment of all commitments of the contractual relation. In spite of this clause, the responsibility of the goods is transferred to the purchaser as soon as the goods are given to the forwarder. The client has to take good care of the goods which are under retention of property, to inform the supplier immediately in writing about each change of location and interventions of a third party. If the goods are supplied to a third party according to the intended purpose, the client has to obligate this third party to observe the retention of property in accordance with the provisions mentioned above. In this case of disregard of the aforementioned determined liabilities of the client, SEL has the right to withdraw from the Further legal procedures might follow.

10 - Guarantee

The modules are guaranteed for two years against all manufacturing defects (in Europe only). The manufacturing code printed on the casing must be preserved to benefit from the warranty. The warranty excludes any misuse and deterioration. Warranty exclusions: if a fall caused visible damage, a crack, or a deep scratch, or invisible damage (electronic damage) impairing the normal functioning of the solar module. If the solar module has been submerged. If the solar module was purchased more than two years ago. If battery polarity has not been respected. In case of using batteries from another brand.

The lamp body (excluding the module) is guaranteed for two years against any manufacturing defects, independently of the legal warranty against hidden defects provided by Article 1641 of the Civil Code, and provided that proper care is taken during storage, assembly, and under normal use and maintenance conditions. Please note that no complete product exchange will be made if the damaged part can be replaced. Replacement will be carried out by the reseller or the end customer. Only the manufacturing defect warranty applies to our products from the date of purchase by the end customer.

The following are expressly excluded from this warranty:

Changes in the appearance of teak due to aging, as teak is a living material and surface cracks may appear.

Corrosion of stainless steel parts (tension cable, sunbed support, screws, tension bars, etc.) in coastal or chlorinated and confined environments. Stainless steel requires regular maintenance; as soon as oxidation spots appear, they should be cleaned.

11 - Spare parts

All our spare parts are on stock for a 2 years period after product stop.

12 - Place of performance and jurisdiction

All the disputes and eventual claims to interpretation, execution or carrying out of an order can only be brought to the court of the city where our head office is located.

13 - Eco-Mobilier

Eco-Mobilier is a nonprofit organization accredited by the French government. The funds collected are fully allocated to financing the gathering and recycling of old furniture being trashed.

It includes furniture and furnishings such as seating, dining, bedding, shelving and counter tops.

From May 1st onwards, one shall label all furniture sold by any appropriate means with the following information: price, eco-mobilier additional fee, and total cost price + fee. This cost breakdown shall appear at the bottom of your receipt. This new tax will be charged to the end user.

Warning: The eco-fee being set by Eco-Mobilier, SEL-LES JARDINS

shall charge it to its clients and it can be changed without prior notice.

Les Jardins® is registered in the National Register of Marketers under number FR 019011. This number guarantees that Les Jardins®, by joining Ecomobilier, is in compliance with the regulatory obligations incumbent upon it in application of article L541- 10-6 of the Environmental Code.

Conditions générales de vente entre professionnels

Article 1 - Champ d'application des conditions générales de ventes

Les présentes conditions s'appliquent aux ventes, aux acheteurs ayant une activité professionnelle.

Toutes commandes impliquent l'adhésion entière et sans réserve à nos conditions qui prévalent sur toutes stipulations pouvant figurer sur tout document émanant de l'acheteur.

Toute dérogation doit être acceptée par SEL.

Article 2 - Commande

Toute commande doit pour engager notre société, faire l'objet d'une confirmation de commande écrite de notre part. L'acceptation par nos clients, de nos confirmations de commande, implique leur adhésion aux présentes conditions générales de vente.

La commande passée par l'intermédiaire d'un de nos représentants ne nous engage que si elle a été confirmée par notre service commercial.

Une modification, une annulation même partielle ne peut intervenir sans notre accord.

Tout complément de commande postérieur à une confirmation de commande, constitue une nouvelle commande.

Article 3 - Conditions de prix

Toutes les ventes sont conclues sur la base du prix et des conditions de prix mentionnés sur notre confirmation de commande. Nos prix et renseignements contenus dans notre catalogue sont fournis à titre indicatif. Seuls les prix et renseignements figurant sur nos bons de commande engage la responsabilité de notre société.

Article 4 - Stock

Nos produits sont vendus dans la limite des stocks disponibles. Nous nous réservons le droit à tout moment et sans préavis de supprimer un modèle de notre collection.

Article 5 - Délai

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acquéreur d'annuler sa commande, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.

La société est libérée de l'obligation de livraison pour tout cas fortuits et/ou de force majeure.

Article 6 - Transport

Nos marchandises sont vendues départ de nos entrepôts. Même en cas de facturation franco, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. A partir d'un total de commande de 1 000 € HT par livraison, l'expédition est faite franco de port France Métropolitaine. (Exclusivement réservé aux revendeurs et professionnels CHR). Pour toute commande inférieure à 1000 €/HT un montant forfaitaire de 50 €/HT sera facturé. Pour les îles : Corse, îles de Ré, Ile d'Oléron, Belle-Ile-En-Mer, etc... le transport sera facturé en sus. Pour toute commande export la marchandise sera vendue au départ (EXW) de notre entrepôt de DOUAI (59500) ou FOB depuis nos usines.

6-1 Accessibilité du lieu de livraison - encombrement :

Des frais supplémentaires seront appliqués en fonction de l'accessibilité du lieu de livraison de la marchandise, et de l'encombrement des marchandises ou de leur poids. Nos tarifs de livraison s'entendent pour des conditions normales d'accès par des transports nationaux (camion minimum 19 T).

Le client doit s'assurer au préalable de l'accessibilité et de réalisation de la livraison dans ces conditions. Dans le cas contraire, l'acheteur supportera tous les frais afférents y compris ceux attachés avec une seconde livraison avec véhicule, personnel et matériel adapté et ne constituera en rien un motif d'annulation de commande.

Toute absence le jour de la livraison sans information par mail auprès de nos services 48h00 au préalable fera l'objet d'une facturation d'une livraison supplémentaire.

La facturation de la première livraison restera à l'entière charge de l'acheteur.

Article 7 - Réception - Réclamations – Retour marchandises

Il appartient au destinataire, en présence du livreur, de constater les retards, l'avarie des produits, leur nombre.

Toute réclamation devra être formulée sur le récépissé du transporteur et confirmée à ce dernier par lettre recommandée avec AR dans les 48h ouvrables suivant la réception. Une copie devra nous être transmise dans ce délai. A défaut de réclamation dans ce délai, les marchandises ne seront ni échangées, ni remboursées.

Aucun avoir ou échange ne sera effectué en cas de litige déclaré plus de 15 jours après la date de réception effective des marchandises.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans notre accord préalable écrit. Un retour ne sera accepté que si les marchandises sont retournées aux frais du client, dans leur emballage d'origine, et avec mention du numéro de retour attribué par nos services.

Les produits retournés en port dû ou en contre remboursement seront refusés.

Article 8 - Conditions de règlement

Toutes nos marchandises sont payables comptant avant expédition ou en contre-remboursement à la livraison sauf accord écrit.

Pour tout paiement comptant sous 10 jours date de facture, un escompte de 1 % sera effectué, applicable uniquement aux professionnels.

Tout retard de paiement porte intérêt selon l'article L441-6 du Code de Commerce à 3 fois le taux moyen appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% avec en sus une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT (article D441-5 du Code de Commerce).

Article 9 - Réserve de propriété

Les marchandises vendues restent notre propriété jusqu'à la disponibilité pour nous de l'intégralité du montant facturé. Nonobstant cette clause, la charge des risques est transférée à l'acquéreur dès la remise des marchandises au transporteur. L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises à condition d'avoir réglé intégralement le vendeur ou de communiquer au vendeur le jour même de la revente, copie du contrat de revente, identité de l'acquéreur, conditions de paiement. Jusqu'à complet paiement, l'acheteur prendra les dispositions nécessaires pour faire apparaître aux tiers la propriété de SEL. L'acheteur déclare en outre, irrévocablement céder au vendeur, à concurrence du montant de sa dette envers celui-ci, ses droits de créance sur son acquéreur, garantir au vendeur la solvabilité actuelle et future de cet acquéreur et s'engage à payer lui-même à défaut de celui-ci.

Si les marchandises sont destinées à des ventes successives, l'acheteur s'engage à porter et faire porter une clause identique à celle-ci en faveur de SEL dans les différents contrats, l'acheteur demeurant garant.

SEL pourra reprendre toutes marchandises impayées, cette reprise n'étant pas exclusive d'autres procédures.

Article 10 - Garantie

Les modules sont garantis deux ans contre tous vices de fabrication (en Europe seulement). Le code de fabrication imprimé sur le boîtier doit être préservé pour bénéficier de la garantie. La garantie exclue toutes mauvaises utilisations et détériorations. Exclusion de garantie : Si une chute occasionné des dégâts visibles, une fissure ou une forte rayure, ou invisibles (dommages électroniques) altérant le fonctionnement habituel du module solaire. Si le module solaire a été immergé. Si le module solaire a été acheté il y a plus de deux ans. Si la polarité des batteries n'a pas été respectée.

En cas d'utilisation de batteries d'une autre marque.

Le corps de la lampe (hors module) est garanti durant deux années contre tout vice de fabrication indépendamment de l'application de la garantie légale contre les vices cachés prévue par l'article 1641 du Code Civil et dans la limite où des soins convenables devront être pris lors de leur stockage, montage et sous réserve d'une utilisation et d'un entretien normal.

Attention, aucun échange complet d'un produit ne sera effectué, si la pièce détériorée peut être remplacée. Le remplacement s'effectuera par le revendeur ou le client final. Seule la garantie vice de fabrication s'applique sur nos produits à compter de la date d'achat par le client final.

Sont expressément exclus de la présente garantie :

- Les évolutions d'aspect du teck liées à son vieillissement, le teck étant un matériau vivant, il peut apparaître des fissures à sa surface.

- La corrosion des pièces inox (câble de tension, béquille de bain de soleil, visserie, barres de tension, ...) en front de mer ou dans un environnement chloré et confiné. L'inox nécessite un entretien régulier, dès l'apparition de tâches d'oxydation, celle-ci doivent être nettoyées

Article 11 - Pièces détachées

Nos pièces détachées (d'usure ou de casse) sont gérées en stock jusqu'à 2 ans après la date d'arrêt du produit concerné.

Article 12 - Litiges

A défaut d'un accord amiable sur les éventuels différends, ceux-ci relèvent exclusivement de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social.

Article 13 - Eco participation

Eco-mobilier est une société sans but lucratif, agréée par les pouvoirs publics. Les sommes perçues seront intégralement affectées au financement de la collecte et du recyclage des déchets d'ameublement ménagers.

Les produits concernés sont les meubles et éléments d'ameublement qui offrent une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.

A partir du 1^{er} Mai 2013, vous devrez indiquer, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, pour tous les meubles que vous vendez, dont les meubles de jardin, en plus du prix, le montant de l'éco-participation Mobilier et le total prix + éco-participation. Ce triple affichage devra aussi paraître au pied de la facture et du ticket de caisse. Cette nouvelle taxe devra donc être répercutée à l'identique auprès du consommateur final.

Attention : L'éco-participation étant fixée par Eco-Mobilier, SEL – LES JARDINS sera dans l'obligation de répercuter à sa clientèle, en totalité et sans aucun préavis, toute modification intervenant dans le montant de celle-ci.

Les Jardins® est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR 019011. Ce numéro garantit que Les Jardins®, en adhérant à Ecomobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L541-10-6 du Code de l'Environnement.

Tarif valable du 01.09.2024 au 31.08.2025

Franco de port France métropole pour toute commande supérieure ou égale à 2 000 € HT pour du mobilier livré démonté.

Franco de port France métropole pour toute commande de luminaire solaire (sans mobilier) supérieure ou égale à 1 000 € HT

SEL - 1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne - 13100 Aix-en-Provence - France

Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11 - Email : contact@lesjardins.com - www.lesjardins.com

RC AIX 2002 B 1217 - Siret 354 044 257 00054 - APE 516 K - TVA FR 49354044257 - SAS au capital social de 451 290 Euros

Price list valid from 09.01.2024 to 08.31.2025

SEL - 1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne - 13100 Aix-en-Provence - France

Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11 - Email : contact@lesjardins.com - www.lesjardins.com

RC AIX 2002 B 1217 - Siret 354 044 257 00054 - APE 516 K - TVA FR 49354044257 - SAS au capital social de 451 290 Euros





LES JARDINS®
1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne
13100 Aix-en-Provence - France
Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11

SHOWROOM PROFESSIONNEL AIX-EN-PROVENCE

www.lesjardins.com